令和4年度検診成績

E判定のみ	総受診者数	対象受診者数※1	要精検者		精検受診者		発見がん		早期がん		陽性反応適中度(%)
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	
平成29(2017)年度	103,850	26,674	520	1.95	455	87.50	27	0.10	14	51.85	5.19
平成30(2018)年度	102,294	26,101	421	1.61	378	89.79	24	0.09	9	37.50	5.70
令和元(2019)年度	102,833	29,054	608	2.09	546	89.80	28	0.10	16	57.14	4.61
令和2(2020)年度	91,766	22,610	533	2.36	473	88.74	24	0.11	14	58.33	4.50
令和3(2021)年度	91,650	20,887	385	1.84	335	87.01	14	0.07	3	21.43	3.64
令和4(2022)年度	137,653	21,800	394	1.81	340	86.29	9	0.04	3	33.33	2.28

E判定及びD判定	総受診者数	対象受診者数※1	要精検者		精検受診者		発見がん		早期がん		陽性反応適中度(%)
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	
平成29(2017)年度	103,850	26,674	1,192	4.47	1,011	84.82	29	0.11	15	51.72	2.43
平成30(2018)年度	102,294	26,101	1,545	5.92	1,341	86.80	32	0.12	14	43.75	2.07
令和元(2019)年度	102,833	29,054	1,939	6.67	1,662	85.71	36	0.12	19	52.78	1.86
令和2(2020)年度	91,766	22,610	1,444	6.39	1,256	86.98	32	0.14	16	50.00	2.22
令和3(2021)年度	91,650	20,887	1,078	5.16	926	85.90	26	0.12	9	34.62	2.41
令和4(2022)年度	137,653	21,800	1,192	5.47	995	83.47	18	0.08	9	50.00	1.51

※1　同意が得られた精密検査結果集約が可能な受診者

喀痰細胞診検査成績

	総受診者数	対象受診者数（※1）	喀痰細胞診判定					要精検者		精検受診者		発見がん	
			A	B	C	D	E	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)
平成29(2017)年度	241	205	0	204	0	1	0	1	0.49	1	100.00	1	0.49
平成30(2018)年度	253	221	1	220	0	0	0	0	0.00	―	―	―	―
令和元(2019)年度	228	203	0	202	1	0	0	0	0.00	―	―	―	―
令和2(2020)年度	213	166	0	166	0	0	0	0	0.00	―	―	―	―
令和3(2021)年度	209	170	5	165	0	0	0	0	0.00	―	―	―	―
令和4(2022)年度	215	171	1	169	0	1	0	1	0.58	0	0.00	―	―

※1　同意が得られた精密検査結果集約が可能な受診者

公益財団法人　三重県健康管理事業センター

判定別の成績

判定	要精検者数	精検受診者		発見がん数	陽性反応適中度
		数	率（%）		
D1	4	3	75.00	0	0.00
D2	661	555	83.96	8	1.21
D3	98	68	69.39	0	0.00
D4	35	29	82.86	1	2.86
E1	389	336	86.38	6	1.54
E2	5	4	80.00	3	60.00
合計	1,192	995	83.47	18	1.51

精検結果

要精検者	ⅰ.異常なし	ⅱ.原発性の肺癌				ⅲ.転移性の肺腫瘍	ⅳ.胸腔内のⅱ～ⅲ以外の腫瘍等			ⅴ.がんの疑いまたは未確定	ⅵ.ⅰ～ⅴ以外の異常			ⅶ.結核の分類		ⅷ.精検未受診者	Ⅸ.不明
令和4(2022)年度E判定のみ	異常なし	0期がん（病期分類が0期）	Ⅰ期がん（病期分類がⅠ期）	Ⅱ期以上のがん（病期分類がⅡ～Ⅳ期）	病期不明	肺以外の腫瘍からの肺への転移	悪性の腫瘍	良性の腫瘍	その他	がんの疑い　または未確定	ⅰ～ⅴ以外で肺疾患	ⅰ～ⅴ以外で肺以外の悪性腫瘍	ⅰ～ⅴ以外でその他	結核発病のおそれ有	結核	精検未受診者	不明
394	146	0	4	5	0	1	0	7	9	35	99	0	28	0	1	54	5
%	37.06	0.00	1.02	1.27	0.00	0.25	0.00	1.78	2.28	8.88	25.13	0.00	7.11	0.00	0.25	13.71	1.27

要精検者	ⅰ.異常なし	ⅱ.原発性の肺癌				ⅲ.転移性の肺腫瘍	ⅳ.胸腔内のⅱ～ⅲ以外の腫瘍等			ⅴ.がんの疑いまたは未確定	ⅵ.ⅰ～ⅴ以外の異常			ⅶ.結核の分類		ⅷ.精検未受診者	Ⅸ.不明
令和4(2022)年度E判定及びD判定	異常なし	0期がん（病期分類が0期）	Ⅰ期がん（病期分類がⅠ期）	Ⅱ期以上のがん（病期分類がⅡ～Ⅳ期）	病期不明	肺以外の腫瘍からの肺への転移	悪性の腫瘍	良性の腫瘍	その他	がんの疑い　または未確定	ⅰ～ⅴ以外で肺疾患	ⅰ～ⅴ以外で肺以外の悪性腫瘍	ⅰ～ⅴ以外でその他	結核発病のおそれ有	結核	精検未受診者	不明
1192	401	0	10	8	0	3	2	16	19	59	359	1	93	0	1	197	23
%	33.64	0.00	0.84	0.67	0.00	0.25	0.17	1.34	1.59	4.95	30.12	0.08	7.80	0.00	0.08	16.53	1.93

不明に関しては、
記載なし・受診者からの
未報告（未把握）が含まれる。

性別・年齢階級別　精検結果成績

性別	年齢	受診者数	喀痰検査数	要精検者		精検受診者		発見がん		早期がん		陽性反応適中度(%)
				数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	
男性	20～24	3	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	25～29	2	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	30～34	15	0	1	6.67	0	0.00	0	0.00	0	―	0.00
	35～39	28	1	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	40～44	165	1	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	45～49	202	2	3	1.49	3	100.00	0	0.00	0	―	0.00
	50～54	234	5	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	55～59	254	3	4	1.57	3	75.00	0	0.00	0	―	0.00
	60～64	441	13	10	2.27	9	90.00	1	0.23	1	100.00	10.00
	65～69	1,310	28	24	1.83	19	79.17	1	0.08	1	100.00	4.17
	70～74	2,101	46	36	1.71	29	80.56	0	0.00	0	―	0.00
	75～79	1,847	34	31	1.68	29	93.55	3	0.16	0	0.00	9.68
	80～84	1,138	16	38	3.34	31	81.58	1	0.09	0	0.00	2.63
	85～89	490	5	19	3.88	17	89.47	0	0.00	0	―	0.00
	90～	94	0	2	2.13	2	100.00	0	0.00	0	―	0.00
	計	8,324	154	168	2.02	142	84.52	6	0.07	2	33.33	3.57
女性	20～24	8	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	25～29	11	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	30～34	19	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	35～39	61	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	40～44	464	1	1	0.22	1	100.00	0	0.00	0	―	0.00
	45～49	588	1	4	0.68	3	75.00	0	0.00	0	―	0.00
	50～54	579	0	3	0.52	2	66.67	0	0.00	0	―	0.00
	55～59	694	0	5	0.72	4	80.00	0	0.00	0	―	0.00
	60～64	1,068	2	11	1.03	8	72.73	0	0.00	0	―	0.00
	65～69	2,127	3	32	1.50	28	87.50	0	0.00	0	―	0.00
	70～74	3,289	6	53	1.61	46	86.79	2	0.06	0	0.00	3.77
	75～79	2,525	2	52	2.06	46	88.46	0	0.00	0	―	0.00
	80～84	1,442	1	42	2.91	39	92.86	1	0.07	1	100.00	2.38
	85～89	513	1	20	3.90	19	95.00	0	0.00	0	―	0.00
	90～	88	0	3	3.41	2	66.67	0	0.00	0	―	0.00
	計	13,476	17	226	1.68	198	87.61	3	0.02	1	33.33	1.33

受診歴別成績

	受診者数	要精検者		精検受診者		発見がん		早期がん		陽性反応適中度（%）
		数	率（%）	数	率（%）	数	率（%）	数	率（%）	
初回受診者	4,131	96	2.32	76	79.17	5	0.12	1	20.00	5.21
非初回受診者	17,072	282	1.65	248	87.94	4	0.02	2	50.00	1.42
不明	597	16	2.68	16	100.00	0	0.00	0	－	－

男性・年齢階級別成績（初回・非初回）

	年齢	受診者数	喀痰検査数	要精検者		精検受診者		発見がん		早期がん		陽性反応適中度（%）
				数	率（%）	数	率（%）	数	率（%）	数	率（%）	
初回受診者	20～24	1	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	25～29	1	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	30～34	4	0	1	25.00	0	0.00	0	0.00	0	―	0.00
	35～39	6	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	40～44	55	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	45～49	59	2	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	50～54	47	2	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	55～59	59	1	2	3.39	1	50.00	0	0.00	0	―	0.00
	60～64	116	3	4	3.45	4	100.00	1	0.86	1	100.00	25.00
	65～69	266	7	10	3.76	6	60.00	0	0.00	0	―	0.00
	70～74	324	7	11	3.40	7	63.64	0	0.00	0	―	0.00
	75～79	265	8	5	1.89	4	80.00	2	0.75	0	0.00	40.00
	80～84	195	5	7	3.59	5	71.43	0	0.00	0	―	0.00
	85～89	80	0	5	6.25	5	100.00	0	0.00	0	―	0.00
	90～	10	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	計	1,487	35	45	3.03	32	71.11	3	0.20	1	33.33	6.67
非初回受診者	20～24	1	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	25～29	1	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	30～34	9	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	35～39	20	1	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	40～44	94	1	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	45～49	132	0	3	2.27	3	100.00	0	0.00	0	―	0.00
	50～54	179	3	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	55～59	181	1	1	0.55	1	100.00	0	0.00	0	―	0.00
	60～64	314	9	6	1.91	5	83.33	0	0.00	0	―	0.00
	65～69	1,000	21	14	1.40	13	92.86	1	0.10	1	100.00	7.14
	70～74	1,744	38	24	1.38	21	87.50	0	0.00	0	―	0.00
	75～79	1,536	25	23	1.50	22	95.65	1	0.07	0	0.00	4.35
	80～84	915	9	30	3.28	25	83.33	1	0.11	0	0.00	3.33
	85～89	393	5	14	3.56	12	85.71	0	0.00	0	―	0.00
	90～	80	0	2	2.50	2	100.00	0	0.00	0	―	0.00
	計	6,599	113	117	1.77	104	88.89	3	0.05	1	33.33	2.56

女性・年齢階級別成績（初回・非初回）

	年齢	受診者数	喀痰検査数	要精検者		精検受診者		発見がん		早期がん		陽性反応適中度（%）
				数	率（%）	数	率（%）	数	率（%）	数	率（%）	
初回受診者	20～24	1	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	25～29	1	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	30～34	4	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	35～39	19	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	40～44	147	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	45～49	164	1	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	50～54	135	0	1	0.74	1	100.00	0	0.00	0	―	0.00
	55～59	150	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	60～64	220	0	4	1.82	3	75.00	0	0.00	0	―	0.00
	65～69	427	0	7	1.64	6	85.71	0	0.00	0	―	0.00
	70～74	537	0	14	2.61	12	85.71	2	0.37	0	0.00	14.29
	75～79	466	1	7	1.50	6	85.71	0	0.00	0	―	0.00
	80～84	257	0	12	4.67	10	83.33	0	0.00	0	―	0.00
	85～89	98	0	6	6.12	6	100.00	0	0.00	0	―	0.00
	90～	17	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	計	2,643	2	51	1.93	44	86.27	2	0.08	0	0.00	3.92
非初回受診者	20～24	5	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	25～29	10	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	30～34	15	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	35～39	36	0	0	0.00	0	―	0	0.00	0	―	―
	40～44	288	1	1	0.35	1	100.00	0	0.00	0	―	0.00
	45～49	390	0	4	1.03	3	75.00	0	0.00	0	―	0.00
	50～54	428	0	2	0.47	1	50.00	0	0.00	0	―	0.00
	55～59	532	0	5	0.94	4	80.00	0	0.00	0	―	0.00
	60～64	827	2	6	0.73	4	66.67	0	0.00	0	―	0.00
	65～69	1,655	3	24	1.45	21	87.50	0	0.00	0	―	0.00
	70～74	2,677	5	38	1.42	33	86.84	0	0.00	0	―	0.00
	75～79	2,002	0	41	2.05	36	87.80	0	0.00	0	―	0.00
	80～84	1,148	1	28	2.44	27	96.43	1	0.09	1	100.00	3.57
	85～89	392	1	13	3.32	12	92.31	0	0.00	0	―	0.00
	90～	68	0	3	4.41	2	66.67	0	0.00	0	―	0.00
	計	10,473	13	165	1.58	144	87.27	1	0.01	1	100.00	0.61

検診受診歴別発見がん病期

受診歴 （E判定のみ）	がん発見者数	原発性肺癌										
		潜伏癌	0期	ⅠA期	ⅠB期	ⅡA期	ⅡB期	ⅢA期	ⅢB期	ⅢC期	Ⅳ期	不明
初回検診受診者	5	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
非初回検診受診者	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
計	9	0	0	3	1	0	1	3	0	1	0	0

受診歴 （E判定及びD判定）	がん発見者数	原発性肺癌										
		潜伏癌	0期	ⅠA期	ⅠB期	ⅡA期	ⅡB期	ⅢA期	ⅢB期	ⅢC期	Ⅳ期	不明
初回検診受診者	7	0	0	4	1	0	1	2	0	1	1	0
非初回検診受診者	11	0	0	5	0	1	0	2	0	0	0	0
	18	0	0	9	1	1	1	4	0	1	1	0

プロセス指標基準値

		基準値	当施設
精検受診率(以上)		90.00%	86.20%
要精検率(以下)	計	2.30%	1.38%
	初回	3.31%	1.96%
	非初回	2.04%	1.23%
がん発見率(以上)	計	0.09%	0.07%
	初回	0.14%	0.18%
	非初回	0.08%	0.04%
陽性反応適中度(以上)	計	4.05%	4.97%
	初回	4.16%	9.43%
	非初回	4.00%	3.13%