検診判定（全体）

	総受診者数	受診者数*	異常なし		要経過観察		要受診		要精検		判定不能	
			数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
平成30年度	17,446	17,120	14,767	86.3	546	3.2	1,381	8.1	425	2.5	1	0.01
令和01年度	18,238	17,873	15,394	86.1	581	3.3	1,566	8.8	332	1.9	0	－
令和02年度	15,130	14,774	12,726	86.1	333	2.3	1,398	9.5	316	2.1	1	0.01
令和03年度	15,203	14,860	13,069	88.0	312	2.1	1,231	8.3	248	1.7	0	－
令和04年度	**15,608**	**15,262**	**13,480**	**88.3**	**288**	**1.9**	**1,286**	**8.4**	**208**	**1.4**	**0**	**0.0**

受診者数*：同意が得られ精密検査結果の集約が可能な受診者数

検診判定（検査法別）

		受診者数	異常なし		要経過観察		要受診		要精検		判定不能	
			数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
細胞診	平成30年度	16,871	16,262	96.4	0	－	209	1.2	400	2.40	0	－
	令和01年度	17,291	16,795	97.1	0	－	188	1.1	308	1.78	0	－
	令和02年度	14,283	13,843	96.9	0	－	143	1.0	297	2.08	0	－
	令和03年度	14,481	14,102	97.4	0	－	143	1.0	236	1.63	0	－
	令和04年度	14,909	14,592	97.9	0	－	121	0.8	196	1.31	0	－
細胞診＋HPV	平成30年度	249	214	85.9	5	2.0	10	4.0	20	8.03	1	0.40
	令和01年度	582	546	93.8	2	0.3	15	2.6	19	3.26	0	－
	令和02年度	490	457	93.3	11	2.2	8	1.6	14	2.86	0	－
	令和03年度	379	360	95.0	3	0.8	8	2.1	8	2.11	0	－
	令和04年度	353	331	93.8	0	－	13	3.7	9	2.55	0	－
視診内診	平成30年度	17,120	16,302	95.2	637	3.7	173	1.0	5	0.03	3	0.02
	令和01年度	17,873	16,934	94.8	673	3.8	255	1.4	6	0.03	5	0.03
	令和02年度	14,774	14,049	95.1	371	2.5	347	2.4	5	0.03	2	0.01
	令和03年度	14,860	14,292	96.2	351	2.4	210	1.4	4	0.03	3	0.02
	令和04年度	15,262	14,722	96.5	324	2.1	212	1.4	3	0.02	1	0.01

検診成績（全体）

	総受診者数	受診者数*	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	微小浸潤がん数（進行度ⅠA期）	微小浸潤がん割合（進行度ⅠA期）	陽性反応適中度
			数	%	数	%	数	%	数	%	%
平成30年度	17,446	17,120	425	2.5	341	80.2	1	0.01	1	100.0	0.24
令和01年度	18,238	17,873	332	1.9	259	78.0	3	0.02	0	－	0.90
令和02年度	15,130	14,774	316	2.1	236	74.7	2	0.01	0	－	0.63
令和03年度	15,203	14,860	248	1.7	194	78.2	0	－	0	－	－
令和04年度	**15,608**	**15,262**	**208**	**1.4**	**159**	**76.4**	**1**	**0.01**	**1**	**100.0**	**0.48**

受診者数＊：同意が得られ精密検査結果の集約が可能な受診者の数

検診成績（検査法別）

		受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	微小浸潤がん数（進行度ⅠA期）	微小浸潤がん割合（進行度ⅠA期）	陽性反応適中度
			数	%	数	%	数	%	数	%	%
細胞診	平成30年度	16,871	400	2.4	324	81.0	1	0.01	1	100.00	0.25
	令和01年度	17,291	308	1.8	244	79.2	3	0.02	0	－	0.97
	令和02年度	14,283	297	2.1	223	75.1	2	0.01	0	－	0.67
	令和03年度	14,481	236	1.6	187	79.2	0	－	0	－	－
	令和04年度	14,909	196	1.3	151	77.0	1	0.01	1	100.00	0.51
細胞診＋HPV	平成30年度	249	20	8.0	15	75.0	0	－	0	－	－
	令和01年度	582	19	3.3	10	52.6	0	－	0	－	－
	令和02年度	490	14	2.9	10	71.4	0	－	0	－	－
	令和03年度	379	8	2.1	6	75.0	0	－	0	－	－
	令和04年度	353	9	2.5	6	66.7	0	－	0	－	－
視診内診	平成30年度	17,120	5	0.03	2	40.0	0	－	0	－	－
	令和01年度	17,873	6	0.03	6	100.0	0	－	0	－	－
	令和02年度	14,774	5	0.03	3	60.0	0	－	0	－	－
	令和03年度	14,860	4	0.03	1	25.0	0	－	0	－	－
	令和04年度	15,262	3	0.02	2	66.7	0	－	0	－	－

検診成績（受診歴別）

		受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	陽性反応適中度
			数	%	数	%	数	%	%
細胞診	初回受診	1,790	41	2.3	29	71	0	－	
	非初回受診	12,785	140	1.1	111	79	1	0	0.71
	不明	334	15	4.5	11	73	0	－	－
細胞診＋ＨＰＶ	初回受診	77	4	5.2	3	75	0	－	－
	非初回受診	247	5	2.0	3	60	0	－	－
	不明	29	0	－	0	－	0	－	－
視診内診	初回受診	1,867	1	0.1	1	100	0	－	－
	非初回受診	13,032	2	0.0	1	50	0	－	－
	不明	363	0	－	0	－	0	－	－

＊初回受診者＝過去３年間に検診受診歴なし

＊非初回受診者＝過去３年間に検診受診歴あり

精度管理指標（プロセス指標）

		基準値(全国)	基準値 （センターの補正後）	当施設 （センターの実数値）
精検受診率(以上)		90.00%		76.57%
非初回受診者の 2年連続受診者数割合(以下)		40.00%		52.77%
要精検率(以下)	計	2.50%	1.88%	1.37%
	初回	3.70%	3.12%	2.40%
	非初回	2.00%	1.69%	1.22%
がん発見率(以上) ※CIN3以上	計	0.15%	0.11%	0.09%
	初回	0.30%	0.32%	0.24%
	非初回	0.08%	0.07%	0.07%
陽性反応適中度（以上）	計	5.90%	5.60%	6.86%
	初回	8.10%	10.35%	10.00%
	非初回	4.10%	4.29%	5.93%

・プロセス指標は国が検診の質を測る指標（精度管理指標）として設定し、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度などをさす
・基準値（全国）は2023.6「がん検診のあり方に関する検討会」で公表された「プロセス指標」
・統計対象年齢は20～74歳

受診歴別・年齢階級別成績(検診時検査法：細胞診)

受診歴	年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	微小浸潤がん数(進行度ⅠA期)	微小浸潤がん割合(進行度ⅠA期)	陽性反応適中度
			数	%	数	%	数	%	数	%	%
初回受診者	～19	0	0	－	0	－	0		0	－	－
	20～24	75	7	9.3	4	57.1	0	－	0	－	－
	25～29	78	6	7.7	4	66.7	0	－	0	－	－
	30～34	138	6	4.3	6	100.0	0	－	0	－	－
	35～39	146	3	2.1	1	33.3	0	－	0	－	－
	40～44	204	2	1.0	2	100.0	0	－	0	－	－
	45～49	184	3	1.6	2	66.7	0	－	0	－	－
	50～54	216	5	2.3	4	80.0	0	－	0	－	－
	55～59	168	4	2.4	3	75.0	0	－	0	－	－
	60～64	179	1	0.6	1	100.0	0	－	0	－	－
	65～69	142	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	70～74	136	3	2.2	1	33.3	0	－	0	－	－
	75～79	83	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	80～	41	1	2.4	1	100.0	0	－	0	－	－
	計	1,790	41	2.3	29	70.7	0	－	0	－	－
非初回受診者	～19	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	20～24	39	1	2.6	1	100.0	0	－	0	－	－
	25～29	144	7	4.9	5	71.4	0	－	0	－	－
	30～34	380	14	3.7	9	64.3	0	－	0	－	－
	35～39	739	18	2.4	17	94.4	1	0.14	1	100.00	5.56
	40～44	969	16	1.7	13	81.3	0	－	0	－	－
	45～49	1,216	24	2.0	21	87.5	0	－	0	－	－
	50～54	1,175	14	1.2	7	50.0	0	－	0	－	－
	55～59	1,174	14	1.2	10	71.4	0	－	0	－	－
	60～64	1,447	13	0.9	11	84.6	0	－	0	－	－
	65～69	1,681	11	0.7	9	81.8	0	－	0	－	－
	70～74	2,140	3	0.1	3	100.0	0	－	0	－	－
	75～79	1,201	2	0.2	2	100.0	0	－	0	－	－
	80～	480	3	0.6	3	100.0	0	－	0	－	－
	計	12,785	140	1.1	111	79.3	1	0.008	1	100.0	0.71

＊初回受診者＝過去３年間に検診受診歴なし
＊非初回受診者＝過去３年間に検診受診歴あり

精密検査結果(検診時検査法：細胞診)

精検受診者数	異常なし	CIN1	CIN2	CIN3	AIS	腺異形成	微小浸潤がん(進行度ⅠA期)	がん(移転性を含まない)	がん疑いまたは未確定	その他(転移性子宮頸がんを含む)	不明等	その他*
151	69	39	9	11	0	0	1	0	7	4	0	11
(%)	45.7	25.8	6.0	7.3	0.0	0.0	0.7	0.0	4.6	2.6	0.0	7.3

その他*

ｉ～ｖ以外のその他	3
病院からの報告(未把握)	8

細胞診判定別精検結果

細胞診判定	要精検者数	精検受診者数	異常なし	CIN1	CIN2	CIN3	AIS	腺異形成	微小浸潤がん（進行度ＩＡ期）	がん（移転性を含まない）	がん疑いまたは未確定	その他（転移性子宮頸がんを含む）	不明等	その他
NILM	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ASC-US	96	76	48（63.2）	10（13.2）	2（2.6）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.00）	0（0.0）	0（0.0）	5（6.6）	2（2.6）	0（0.0）	9（11.8）
ASC-H	21	17	8（47.1）	2（11.8）	3（17.7）	3（17.7）	0（0.0）	0（0.00）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	1（5.9）
LSIL	62	44	11（25.0）	25（56.8）	1（2.3）	2（4.6）	0（0.0）	0（0.00）	0（0.0）	0（0.0）	2（4.6）	2（4.6）	0（0.0）	1（2.3）
HSIL	16	14	2（14.3）	2（14.3）	3（21.4）	6（42.9）	0（0.0）	0（0.00）	1（7.1）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）
SCC	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
AGC-NOS	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
AGC-favor neoplastic	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
AIS	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Adeno carcinoma	1	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
other malig	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計	196	151	69	39	9	11	0	0	1	0	7	4	0	11

（　　）内訳（%）

年度別検診判定(細胞診＋HPV)

	受診者数	異常なし		要経過観察		要受診		要精検		判定不能	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
平成30年度	249	214	85.9	5	2.0	9		20	8.0	1	0.4
HPV(＋)	19	0	－	0	－	0	－	18	94.7	1	5.3
HPV（－）	230	214	93.0	5	2.2	9	3.9	2	0.9	0	－
令和01年度	582	546	93.8	2	0.3	15	2.6	19	3.3	0	－
HPV(＋)	36	17	47.2	0	－	1	2.8	18	50.0	0	－
HPV（－）	546	529	96.9	2	0.4	14	2.6	1	0.2	0	－
令和02年度	490	457	93.3	11	2.2	8	1.6	14	2.9	0	－
HPV(＋)	25	12	48.0	0	－	1	4.0	12	48.0	0	－
HPV（－）	465	445	95.7	11	2.4	7	1.5	2	0.4	0	－
令和03年度	379	360	95.0	3	0.8	8	2.1	8	2.1	0	－
HPV(＋)	21	13	61.9	0	－	1	4.8	7	33.3	0	－
HPV（－）	358	347	96.9	3	0.8	7	2.0	1	0.3	0	－
令和04年度	353	331	93.8	0	－	13	3.7	9	2.6	0	－
HPV(＋)	22	12	54.6	0	－	2	9.1	8	36.4	0	－
HPV（－）	331	319	96.4	0	－	11	3.3	1	0.3	0	－

年度別成績(検診時検査法：細胞診＋HPV)

	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	微小浸潤がん数（進行度ⅠA期）	微小浸潤がん割合（進行度ⅠA期）	陽性反応適中度
		数	%	数	%	数	%	数	%	%
平成30年度	249	20	8.0	15	75.0	0	－	－	－	－
HPV（＋）	19	18	94.7	13	72.2	0	－	－	－	－
HPV（－）	230	2	0.9	2	100.0	0	－	－	－	－
令和01年度	582	19	3.3	10	52.6	0	－	－	－	－
HPV（＋）	36	18	50.0	9	50.0	0	－	－	－	－
HPV（－）	546	1	0.2	1	100.0	0	－	－	－	－
令和02年度	490	14	2.9	10	71.4	0	－	－	－	－
HPV（＋）	25	12	48.0	9	75.0	0	－	－	－	－
HPV（－）	465	2	0.4	1	50.0	0	－	－	－	－
令和03年度	379	8	2.1	6	75.0	0	－	－	－	－
HPV（＋）	21	7	33.3	5	71.4	0	－	－	－	－
HPV（－）	358	1	0.3	1	100.0	0	－	－	－	－
令和04年度	353	9	2.6	6	66.7	0	－	－	－	－
HPV（＋）	22	8	36.4	5	62.5	0	－	－	－	－
HPV（－）	331	1	0.3	1	100.0	0	－	－	－	－

受診歴別・年齢階級別成績(検診時検査法：細胞診＋HPV)

受診歴	年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	微小浸潤がん数(進行度ⅠA期)	微小浸潤がん割合(進行度ⅠA期)	陽性反応適中度
			数	%	数	%	数	%	数	%	%
初回受診者	～19	0	－	－	－	－	－		－	－	－
	20～24	2	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	25～29	15	1	6.7	1	100.0	0	－	0	－	－
	30～34	15	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	35～39	34	2	5.9	1	50.0	0	－	0	－	－
	40～44	5	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	45～49	3	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	50～54	3	1	33.3	1	100.0	0	－	0	－	－
	55～59	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	60～64	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	65～69	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	70～74	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	75～79	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	80～	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	計	77	4	5.2	3	75.0	0	－	0	－	－
非初回受診者	～19	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	20～24	2	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	25～29	16	4	25.0	3	75.0	0	－	0	－	－
	30～34	45	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	35～39	84	1	1.2	0	0.0	0	－	0	－	－
	40～44	34	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	45～49	31	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	50～54	24	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	55～59	11	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	60～64	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	65～69	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	70～74	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	75～79	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	80～	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	計	247	5	2.0	3	60.0	0	－	0	－	－

＊初回受診者＝過去３年間に検診受診歴なし
＊非初回受診者＝過去３年間に検診受診歴あり

受診歴別・年齢階級別成績（HPV陽性者）

受診歴	年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	微小浸潤がん数（進行度ⅠA期）	微小浸潤がん割合（進行度ⅠA期）	陽性反応適中度
			数	%	数	%	数		数	%	%
初回受診者	～19	0	0	－	0	－	－	－	－	－	－
	20～24	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	25～29	1	1	100.0	1	100.0	0	－	0	－	－
	30～34	1	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	35～39	3	1	33.3	0	－	0	－	0	－	－
	40～44	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	45～49	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	50～54	1	1	100.0	1	100.0	0	－	0	－	－
	55～59	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	60～64	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	65～69	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	70～74	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	75～79	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	80～	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	計	6	3	50.0	2	66.7	0	－	0	－	－
非初回受診者	～19	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	20～24	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	25～29	6	4	66.7	3	75.0	0	－	0	－	－
	30～34	2	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	35～39	5	1	20.0	0	－	0	－	0	－	－
	40～44	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	45～49	1	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	50～54	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	55～59	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	60～64	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	65～69	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	70～74	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	75～79	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	80～	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	計	14	5	35.7	3	60.0	0	－	0	－	－

＊初回受診者＝過去３年間に検診受診歴なし
＊非初回受診者＝過去３年間に検診受診歴あり

受診歴別・年齢階級別成績（ＨＰＶ陰性者）

受診歴	年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	微小浸潤がん数（進行度ＩＡ期）	微小浸潤がん割合（進行度ＩＡ期）	陽性反応適中度
			数	%	数	%	数		数	%	%
初回受診者	～19	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	20～24	2	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	25～29	14	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	30～34	14	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	35～39	31	1	3.23	1	100.0	0	－	0	－	－
	40～44	5	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	45～49	3	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	50～54	2	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	55～59	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	60～64	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	65～69	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	70～74	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	75～79	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	80～	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	計	71	1	1.41	1	100.0	0	－	0	－	－
非初回受診者	～19	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	20～24	2	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	25～29	10	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	30～34	43	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	35～39	79	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	40～44	34	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	45～49	30	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	50～54	24	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	55～59	11	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	60～64	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	65～69	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	70～74	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	75～79	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	80～	0	0	－	0	－	0	－	0	－	－
	計	233	0	－	0	－	0	－	0	－	－

＊初回受診者＝過去３年間に検診受診歴なし
＊非初回受診者＝過去３年間に検診受診歴あり

精密検査結果(検診時検査法：細胞診＋HPV)

精検受診者数	異常なし	CIN1	CIN2	CIN3	AIS	腺異形成	微小浸潤がん（進行度ⅠA期）	がん（移転性を含まない）	がん疑いまたは未確定	その他（転移性子宮頸がんを含む）	不明等	その他
6	3	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
(%)	50.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0

精密検査結果（ＨＰＶ陽性者）

精検受診者数	異常なし	CIN1	CIN2	CIN3	AIS	腺異形成	微小浸潤がん（進行度ＩＡ期）	がん（移転性を含まない）	がん疑いまたは未確定	その他（転移性子宮頸がんを含む）	不明等	その他
5	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(%)	60.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

精密検査結果（ＨＰＶ陰性者）

精検受診者数	異常なし	CIN1	CIN2	CIN3	AIS	腺異形成	微小浸潤がん（進行度ＩA期）	がん（移転性を含まない）	がん疑いまたは未確定	その他（転移性子宮頸がんを含む）	不明等	その他
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0

細胞診判定別精検結果(検診時検査法：細胞診＋HPV)

細胞診判定	要精検者数	精検受診者数	異常なし	CIN1	CIN2	CIN3	AIS	腺異形成	微小浸潤がん（進行度ＩA期）	がん（移転性を含まない）	がん疑いまたは未確定	その他（転移性子宮頸がんを含む）	不明等	その他
NILM	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
ASC-US	4	2	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
ASC-H	1	1	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
LSIL	3	2	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
HSIL	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SCC	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
AGC-NOS	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
AGC-favor neoplastic	1	1	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
AIS	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Adeno carcinoma	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
other malig	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計	9	6	3	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0

（　　）内訳（%）

細胞診判定別精検結果　HPV陽性者

細胞診判定	要精検者数	精検受診者数	異常なし	CIN1	CIN2	CIN3	AIS	腺異形成	微小浸潤がん（進行度ⅠA期）	がん（移転性を含まない）	がん疑いまたは未確定	その他（転移性子宮頸がんを含む）	不明等	その他
NILM	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ASC-US	4	2	1（50.0）	0（0.0）	1（50.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）
ASC-H	1	1	0（0.0）	0（0.0）	1（100.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）
LSIL	3	2	2（100.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）
HSIL	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SCC	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
AGC-NOS	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
AGC-favor neoplastic	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
AIS	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Adeno carcinoma	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
other malig	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計	8	5	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（　　）内訳（%）

細胞診判定別精検結果　HPV陰性者

細胞診判定	要精検者数	精検受診者数	異常なし	CIN1	CIN2	CIN3	AIS	腺異形性	微小浸潤がん（進行度ⅠA期）	がん（移転性を含まない）	がん疑いまたは未確定	その他（転移性子宮頸がんを含む）	不明等	その他
NILM	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ASC-US	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ASC-H	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
LSIL	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
HSIL	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SCC	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
AGC-NOS	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
AGC-favor neoplastic	1	1	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	1（100.0）	0（0.0）	0（0.0）
AIS	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Adeno carcinoma	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
other malig	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

（　　）内訳（%）

受診歴別・年齢階級別成績(検診時検査法：視診内診)

受診歴	年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	微小浸潤がん数(進行度ⅠA期)	微小浸潤がん割合(進行度ⅠA期)	陽性反応適中度
			数	%	数	%	数		数	%	%
初回受診者	～19	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	20～24	77	0	－	－	－	－	－	－	－	－
	25～29	93	0	－	－	－	－	－	－	－	－
	30～34	153	0	－	－	－	－	－	－	－	－
	35～39	180	0	－	－	－	－	－	－	－	－
	40～44	209	0	－	－	－	－	－	－	－	－
	45～49	187	0	－	－	－	－	－	－	－	－
	50～54	219	0	－	－	－	－	－	－	－	－
	55～59	168	0	－	－	－	－	－	－	－	－
	60～64	179	0	－	－	－	－	－	－	－	－
	65～69	142	0	－	－	－	－	－	－	－	－
	70～74	136	0	－	－	－	－	－	－	－	－
	75～79	83	1	1.20	1	100.0	0	0.0	0	0.0	－
	80～	41	0	－	－	－	－	－	－	－	－
	計	1,867	1	0.05	1	100.0	0	0.0	0	0.0	－
非初回受診者	～19	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	20～24	41	0	－	－	－	－	－	－	－	－
	25～29	160	0	－	－	－	－	－	－	－	－
	30～34	425	0	－	－	－	－	－	－	－	－
	35～39	823	0	－	－	－	－	－	－	－	－
	40～44	1,003	1	0.10	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－
	45～49	1,247	0	－	－	－	－	－	－	－	－
	50～54	1,199	0	－	－	－	－	－	－	－	－
	55～59	1,185	0	－	－	－	－	－	－	－	－
	60～64	1,447	0	－	－	－	－	－	－	－	－
	65～69	1,681	0	－	－	－	－	－	－	－	－
	70～74	2,140	0	－	－	－	－	－	－	－	－
	75～79	1,201	1	0.08	0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－
	80～	480	0	－	－	－	－	－	－	－	－
	計	13,032	2	0.02	1	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－

＊初回受診者＝過去３年間に検診受診歴なし
＊非初回受診者＝過去３年間に検診受診歴あり

精密検査結果(検診時検査法：視診内診)

精検受診者数	異常なし	CIN1	CIN2	CIN3	AIS	腺異形成	微小浸潤がん（進行度ⅠA期）	がん（移転性を含まない）	がん疑いまたは未確定	その他（転移性子宮頸がんを含む）	不明等	その他*
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0

その他*

精査せず（精検未受診）	1

細胞診判定別精検結果(検診時検査法：視診内診)

細胞診判定	要精検者数	精検受診者数	異常なし	CIN1	CIN2	CIN3	AIS	腺異形成	微小浸潤がん（進行度ＩＡ期）	がん（移転性を含まない）	がん疑いまたは未確定	その他（転移性子宮頸がんを含む）	不明等	その他
NILM	3	2	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.00）	0（0.0）	0（0.0）	0（0.0）	1（50.0）	0（0.0）	1（50.0）
ASC-US	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ASC-H	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
LSIL	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
HSIL	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
SCC	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
AGC-NOS	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
AGC-favor neoplast	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
AIS	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Adenocarcinoma	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
other malig	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

（　　）内訳（%）

HPVワクチン接種歴別・年齢階級別検診判定

ワクチン接種歴あり

年齢	総受診者数	受診者数*	異常なし		要経過観察		要受診		要精検		判定不能	
			数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
20～24	96	73	63	86.3	0	－	4	5.5	6	8.2	0	－
25～29	219	169	153	90.5	0	－	6	3.6	10	5.9	0	－
30～34	50	43	40	93.0	0	－	0	－	3	7.0	0	－
35～39	58	56	53	94.6	0	－	3	5.4	0	－	0	－
計	423	341	309	90.6	0	－	13	3.8	19	5.6	0	－

ワクチン接種歴なし

年齢	総受診者数	受診者数*	異常なし		要経過観察		要受診		要精検		判定不能	
			数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
20～24	53	50	48	96.0	0	－	1	2.0	1	2.0	0	－
25～29	117	109	93	85.3	0	－	5	4.6	11	10.1	0	－
30～34	602	574	539	93.9	0	－	15	2.6	20	3.5	0	－
35～39	1,031	989	934	94.4	0	－	31	3.1	24	2.4	0	－
計	1,803	1,722	1,614	93.7	0	－	52	3.0	56	3.3	0	－

受診者数*：同意が得られ精密検査結果の集約が可能な受診者の数

HPVワクチン接種歴別・年齢階級別検診成績

ワクチン接種歴あり

年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	微小浸潤がん数（進行度ⅠA期）	微小浸潤がん割合（進行度ⅠA期）	陽性反応適中度
		数	%	数	%	数	%	数	%	%
20～24	73	6	8.2	4	66.7	0	－	0	－	－
25～29	169	10	5.9	8	80.0	0	－	0	－	－
30～34	43	3	7.0	2	66.7	0	－	0	－	－
35～39	56	0	－	0	－	0	－	0	－	－
計	341	19	5.6	14	73.7	0	－	0	－	－

ワクチン接種歴なし

年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	微小浸潤がん数（進行度ⅠA期）	微小浸潤がん割合（進行度ⅠA期）	陽性反応適中度
		数	%	数	%	数	%	数	%	%
20～24	50	1	2.0	0	－	0	－	0	－	－
25～29	109	11	10.1	8	72.7	0	－	0	－	－
30～34	574	20	3.5	15	75.0	0	－	0	－	－
35～39	989	24	2.4	19	79.2	1	0.10	1	100.0	4.16
計	1,722	56	3.3	42	75.0	1	0.06	1	100.0	1.78

HPVワクチン接種歴別・年齢階級別精検結果

ワクチン接種歴あり

年齢	要精検者数（下段%）	異常なし	CIN1	CIN2	CIN3	AIS	腺異形成	微小浸潤がん（進行度ⅠA期）	がん（移転性を含まない）	がん疑いまたは未確定	その他（転移性子宮頸がんを含む）	不明等	その他
20～24	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	8	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	100.0	75.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0
30～34	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
計	14	9	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

ワクチン接種歴なし

年齢	要精検者数	異常なし	CIN1	CIN2	CIN3	AIS	腺異形成	微小浸潤がん（進行度ⅠA期）	がん（移転性を含まない）	がん疑いまたは未確定	その他（転移性子宮頸がんを含む）	不明等	その他
20～24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	8	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	100.0	12.5	50.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
30～34	15	6	4	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2
	100.0	40.0	26.7	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	13.3
35～39	19	2	7	2	3	0	0	1	0	1	2	0	1
	100.0	10.5	36.8	10.5	15.8	0.0	0.0	5.3	0.0	5.3	10.5	0.0	5.3
計	42	9	15	4	5	0	0	1	0	2	2	0	4