

検診成績

	総受診者数	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	早期がん数	早期がん割合	粘膜内がん数	粘膜内がん割合	陽性反応 適中度	
平成28年度	17,493	15,895	913	5.70	705	77.20	6	0.04	3	50.0	1	16.7	0.66	
平成29年度	17,778	16,188	1,142	7.10	852	74.60	13	0.08	8	61.5	4	30.8	1.14	
	X線	17,235	15,681	1,075	6.90	821	76.40	13	0.08	8	61.5	4	30.8	1.21
	内視鏡	543	507	67	13.20	31	47.30	0	0.00	0	-	0	-	0.00
平成30年度	16,336	14,762	1,139	7.72	884	77.61	13	0.09	10	76.9	7	53.8	1.14	
	X線	15,725	14,183	1,074	7.57	856	79.70	13	0.09	10	76.9	7	53.8	1.21
	内視鏡	611	579	65	11.23	28	43.08	0	0.00	0	-	0	-	0.00
令和01年度	16,914	15,337	1,023	6.67	766	74.88	14	0.09	12	85.7	8	57.1	1.37	
	X線	16,317	14,774	975	6.60	738	75.69	14	0.09	12	85.7	8	57.1	0.82
	内視鏡	597	563	48	8.53	28	58.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
令和02年度	13,604	12,058	596	4.94	448	75.17	13	0.11	10	76.9	9	69.2	2.18	
	X線	13,057	11,549	572	4.95	430	75.17	12	0.10	9	75.0	8	66.7	2.10
	内視鏡	547	509	24	4.72	18	75.00	1	0.20	1	100.0	1	100.0	4.17
令和03年度	15,109	13,624	744	4.94	546	73.39	16	0.12	10	62.5	4	25.0	2.15	
	X線	14,511	13,068	690	5.28	506	73.33	16	0.12	10	62.5	4	25.0	2.32
	内視鏡	598	556	54	9.71	40	74.07	0	0.00	0	-	0	-	0.00

精検結果(X線)

精検受診者数	i. 異常なし	ii. 胃部の癌腫			iii. 胃の 転移性腫瘍	iv. 胃部の癌腫以外の腫瘍等			v. がんの疑い または未確定	vi. i ~ v 以外の異常			不明
	1.異常なし	2.粘膜内がん	3.粘膜下層がん	4.進行がん	5.胃部以外の 腫瘍から胃部 への転移	6.悪性の腫瘍	7.良性の腫瘍	8.その他	9.がんの疑い または未確定	10. i ~ v 以外 で 良性病変	11. i ~ v 以 外で 胃部以外 の悪性腫瘍	12. i ~ v 以 外で その他	
506	122	4	6	6	0	0	13※	5	3	325	2	10※	10
%	24.11	0.79	1.19	1.19	0.00	0.00	2.57	0.99	0.59	64.23	0.40	1.98	1.98

※ 7. 良性の腫瘍

粘膜下腫瘍	5
胃底腺ポリープ	3
腺腫	2
血管腫	1
良性ポリープ	1
ポリープ	1

※12. i ~ v 以外でその他

逆流性食道炎	5
バレット食道	1
十二指腸過形成ポリープ	1
十二指腸ポリープ	1
胃炎	1
変形	1

性別・年齢階級別成績(X線)

性別	年齢	受診者数	要精検者		精検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
男性	～29	14	1	7.14	0	0.00	0	-	0	-	0	-
	30～34	45	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00
	35～39	419	11	2.63	6	54.55	0	0.00	0	-	0	0.00
	40～44	709	23	3.24	15	65.22	0	0.00	0	-	0	0.00
	45～49	730	17	2.33	8	47.06	0	0.00	0	-	0	0.00
	50～54	768	34	4.43	19	55.88	0	0.00	0	-	0	0.00
	55～59	538	34	6.32	22	64.71	0	0.00	0	-	0	0.00
	60～64	574	51	8.89	31	60.78	1	0.17	0	0.00	0	1.96
	65～69	726	67	9.23	50	74.63	2	0.28	0	0.00	0	2.99
	70～74	816	83	10.17	62	74.70	3	0.37	3	100.00	1	3.61
	75～79	472	43	9.11	35	81.40	2	0.42	2	100.00	1	4.65
	80～	322	39	12.11	32	82.05	1	0.31	1	100.00	1	2.56
計	6,133	403	6.57	280	69.48	9	0.15	6	66.67	3	2.23	
女性	～29	24	0	0.00	0	-	0	-	0	-	0	-
	30～34	44	0	0.00	0	-	0	-	0	-	0	-
	35～39	256	6	2.34	3	50.00	0	0.00	0	-	0	0.00
	40～44	709	7	0.99	5	71.43	0	0.00	0	-	0	0.00
	45～49	839	20	2.38	11	55.00	1	0.12	1	0.00	1	5.00
	50～54	802	11	1.37	10	90.91	0	0.00	0	-	0	0.00
	55～59	718	18	2.51	13	72.22	0	0.00	0	-	0	0.00
	60～64	759	31	4.08	23	74.19	0	0.00	0	-	0	0.00
	65～69	859	47	5.47	38	80.85	1	0.12	1	100.00	0	2.13
	70～74	1,096	82	7.48	65	79.27	3	0.27	2	66.67	0	3.66
	75～79	540	36	6.67	34	94.44	2	0.37	0	0.00	0	5.56
	80～	289	29	10.03	24	82.76	0	0.00	0	-	0	0.00
計	6,935	287	4.14	226	78.75	7	0.10	4	57.14	1	2.44	

受診歴別成績(X線)

	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	早期がん数	早期がん率	粘膜内がん数	粘膜内がん割合	陽性反応適中度
初回受診者	1,820	92	5.05	65	70.65	4	0.22	3	75.0	1	25.0	4.35
非初回検診受診者	11,242	597	5.31	440	73.70	12	0.11	7	58.3	3	25.0	2.01
不明	6	1	16.67	1	100.00	0	0.00	0	-	0	-	0.00

受診歴・年齢階級別成績(X線・男性)

性別	年齢	受診者数	要精検者		精検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
初回	～29	10	1	10.00	0	0.00	0	0.00	0	－	0	0.00
	30～34	15	0	0.00	0	－	0	－	0	－	0	－
	35～39	140	5	3.57	3	60.00	0	0.00	0	－	0	0.00
	40～44	145	5	3.45	4	80.00	0	0.00	0	－	0	0.00
	45～49	55	1	1.82	1	100.00	0	0.00	0	－	0	0.00
	50～54	70	5	7.14	3	60.00	0	0.00	0	－	0	0.00
	55～59	55	3	5.45	1	33.33	0	0.00	0	－	0	0.00
	60～64	62	9	14.52	4	44.44	0	0.00	0	－	0	0.00
	65～69	73	8	10.96	8	100.00	0	0.00	0	－	0	0.00
	70～74	74	7	9.46	5	71.43	1	1.35	1	100.00	0	14.29
	75～79	38	4	10.53	3	75.00	0	0.00	0	－	0	0.00
	80～	22	3	13.64	3	－	0	0.00	0	－	0	－
計	759	51	6.72	35	57.40	1	0.13	1	100.00	0	1.96	
非初回	～29	4	0	0.00	0	－	0	0.00	0	－	0	－
	30～34	30	0	0.00	0	－	0	0.00	0	－	0	－
	35～39	279	6	2.15	3	50.00	0	0.00	0	－	0	0.00
	40～44	564	18	3.19	11	61.11	0	0.00	0	－	0	0.00
	45～49	675	16	2.37	7	43.75	0	0.00	0	－	0	0.00
	50～54	698	29	4.15	16	55.17	0	0.00	0	－	0	0.00
	55～59	483	31	6.42	21	67.74	0	0.00	0	－	0	0.00
	60～64	512	42	8.20	27	64.29	1	0.20	0	0.00	0	2.38
	65～69	653	59	9.04	42	71.19	2	0.31	0	0.00	0	3.39
	70～74	742	76	10.24	57	75.00	2	0.27	2	100.00	1	2.63
	75～79	434	39	8.99	32	82.05	2	0.46	2	100.00	1	5.13
	80～	300	36	12.00	29	80.56	1	0.33	1	100.00	1	2.78
計	5,374	352	6.55	245	69.60	8	0.15	5	62.50	3	2.27	

受診歴・年齢階級別成績(X線・女性)

性別	年齢	受診者数	要精検者		精検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
初回	～29	13	0	0.00	0	-	0	-	0	-	0	-
	30～34	22	0	0.00	0	-	0	-	0	-	0	-
	35～39	112	3	2.68	1	33.33	0	0.00	0	-	0	0.00
	40～44	199	1	0.50	1	100.00	0	0.00	0	-	0	0.00
	45～49	127	3	2.36	2	66.67	1	0.79	1	100.0	1	33.33
	50～54	121	2	1.65	1	50.00	0	0.00	0	-	0	0.00
	55～59	99	1	1.01	0	0.00	0	0.00	0	-	0	0.00
	60～64	98	3	3.06	2	66.67	0	0.00	0	-	0	0.00
	65～69	89	7	7.87	6	85.71	1	1.12	1	100.00	0	14.29
	70～74	97	14	14.43	10	71.43	0	0.00	0	-	0	0.00
	75～79	61	6	9.84	6	100.00	1	1.64	0	0.0	0	16.67
80～	29	2	6.90	2	100.00	0	0.00	0	-	0	0.00	
計	1067	42	3.94	31	73.81	3	0.28	2	66.67	1	7.14	
非初回	～29	11	0	0.00	0	-	0	-	0	-	0	-
	30～34	22	0	0.00	0	-	0	-	0	-	0	-
	35～39	144	3	0.70	2	100.00	0	0.00	0	-	0	0.00
	40～44	510	6	1.60	4	75.00	0	0.00	0	-	0	0.00
	45～49	712	17	1.60	9	100.00	0	0.00	0	-	0	0.00
	50～54	681	9	1.20	9	57.10	0	0.00	0	-	0	0.00
	55～59	619	17	2.10	13	81.80	0	0.00	0	-	0	0.00
	60～64	661	28	4.30	21	73.10	0	0.00	0	-	0	0.00
	65～69	770	40	5.10	32	79.40	0	0.00	0	-	0	0.00
	70～74	999	68	7.70	55	85.20	3	0.30	2	66.67	0	4.41
	75～79	479	30	8.80	28	96.60	1	0.21	0	-	0	3.33
80～	260	27	8.50	22	84.60	0	0.00	0	-	0	0.00	
計	5868	245	4.00	195	83.50	4	0.07	2	50.00	0	1.63	

カテゴリー判定と精検結果(X線)

カテゴリー	精検受診者数	異常なし		良性疾患		悪性疾患		不明	
		数	%	数	%	数	%	数	%
3	491	121	24.6	336	68.4	13	2.6	21	4.3
4	13	1	7.7	6	46.2	4	30.8	2	15.4
5	2	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0
計	506	122	24.1	343	67.8	18※	3.6	23	4.5

※18件の中に胃部以外の悪性疾患2件を含む
食道がん、十二指腸マルトリンパ腫

検診受診歴別発見がんの組織深達度と進行度(X線)

受診歴	がん発見者数	組織深達度				
		pT1	pT2	pT3	pT4	不明
初回受診者	4	3 (75.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	1 (33.3 %)
非初回検診受診者	12	5 (41.7 %)	1 (8.3 %)	1 (8.3 %)	1 (8.3 %)	4 (33.3 %)
計	16	8 (50.0 %)	1 (6.3 %)	1 (6.3 %)	1 (6.3 %)	5 (31.3 %)

受診歴	がん発見者数	進行度(病理分類)								
		I A	I B	II A	II B	III A	III B	III C	IV	不明
初回受診者	4	3 (75.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	1 (25.0 %)
非初回検診受診者	12	5 (41.7 %)	0 (0.0 %)	2 (16.7 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	1 (8.3 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	4 (33.3 %)
計	16	8 (50.0 %)	0 (0.0 %)	2 (12.5 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	1 (6.3 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	5 (31.3 %)


受診勧奨別精検受診率(X線)

受診勧奨	対象受診者数	要精検者数	精検受診者数	精検受診率 (%)
あり	7922	469	382	81.4
なし	5146	221	124	56.1

性別・年齢階級別 胃炎の有無

性別	年齢	受診者数	胃炎有		胃炎無	
			数	率(%)	数	率(%)
男性	～29	14	2	14.29	12	85.71
	30～34	45	7	15.56	38	84.44
	35～39	419	53	12.65	366	87.35
	40～44	709	108	15.23	601	84.77
	45～49	730	147	20.14	583	79.86
	50～54	768	189	24.61	579	75.39
	55～59	538	162	30.11	376	69.89
	60～64	574	190	33.10	384	66.90
	65～69	726	290	39.94	436	60.06
	70～74	816	388	47.55	428	52.45
	75～79	472	262	55.51	210	44.49
	80～	322	193	59.94	129	40.06
計	6133	1991	32.46	4142	67.54	
女性	～29	24	2	8.33	22	91.67
	30～34	44	4	9.09	40	90.91
	35～39	256	31	12.11	225	87.89
	40～44	709	83	11.71	626	88.29
	45～49	839	100	11.92	739	88.08
	50～54	802	116	14.46	686	85.54
	55～59	718	153	21.31	565	78.69
	60～64	759	216	28.46	543	71.54
	65～69	859	347	40.40	512	59.60
	70～74	1096	534	48.72	562	51.28
	75～79	540	273	50.56	267	49.44
	80～	289	167	57.79	122	42.21
計	6935	2026	29.21	4909	70.79	

年齢階級別 胃炎有の割合



胃炎の有無による検診成績

対象受診者数	胃炎の有無	対象受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	早期がん数	早期がん率	粘膜内がん数	粘膜内がん割合	陽性反応適中度
13,068	有	4,017	606	15.09	448	73.93	16	0.40	10	62.50	4	25.00	2.64
	無	9,051	84	0.93	58	69.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00

対象受診者数	カテゴリー	1		2		3		4		5		合計
		数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	
13068	有	0	0.00	3411	84.91	590	14.69	12	0.30	4	0.10	4017
	無	7513	83.01	1454	16.06	80	0.88	4	0.04	0	0.00	9051

胃炎の有無による精検結果

胃炎の有無	精検受診者数	i. 異常なし	ii. 胃部の癌腫				iii. 胃の転移性腫瘍	iv. 胃部の癌腫以外の腫瘍等			v. がんの疑い または未確定	vi. i～v以外の異常			不明
		1.異常なし	2.粘膜内がん	3.粘膜下層がん	4.進行がん	5.胃部以外の腫瘍 から胃部への転移	6.悪性の腫瘍	7.良性の腫瘍	8.その他	9.がんの疑い または未確定	10. i～v以外で 良性病変	11. i～v以外で 胃部以外の 悪性腫瘍	12. i～v以外で その他		
有	506	106	4	6	6	0	0	9※	4	2	294	2	7※	8	
448		20.95%	0.79%	1.19%	1.19%	0.00%	0.00%	1.78%	0.79%	0.40%	58.10%	0.40%	1.38%	1.58%	
88.54%		16	0	0	0	0	0	4※	1	1	31	0	3※	2	
無		3.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.79%	0.20%	0.20%	6.13%	0.00%	0.59%	0.40%	
58															
11.46%															

※7. 良性の腫瘍・胃炎有

胃粘膜下腫瘍	3
腺腫	2
胃底腺ポリープ	1
血管腫	1
良性ポリープ	1
ポリープ	1

※12. i～v以外でその他・胃炎有

逆流性食道炎	4
変形	1
胃炎	1
十二指腸ポリープ	1

※7. 良性の腫瘍・胃炎無

胃粘膜下腫瘍	2
胃底腺ポリープ	2

※12. i～v以外でその他・胃炎無

逆流性食道炎	1
バレット食道	1
十二指腸過形成ポリープ	1

胃炎の有無による年齢階級別成績(X線・男性)

性別	年齢	受診者数	要精検者		精検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
男性 胃炎 有	～29	2	1	50.00	0	0.00	0	-	0	-	0	-
	30～34	7	0	0.00	0	-	0	-	0	-	0	-
	35～39	53	10	18.87	5	50.00	0	0.00	0	-	0	0.00
	40～44	108	17	15.74	11	64.71	0	0.00	0	-	0	0.00
	45～49	147	12	8.16	6	50.00	0	0.00	0	-	0	0.00
	50～54	189	26	13.76	14	53.85	0	0.00	0	-	0	0.00
	55～59	162	27	16.67	19	70.37	0	0.00	0	-	0	0.00
	60～64	190	42	22.11	25	59.52	1	0.53	0	0.00	0	2.38
	65～69	290	61	21.03	45	73.77	2	0.69	0	0.00	0	3.28
	70～74	388	82	21.13	61	74.39	3	0.77	3	100.00	1	3.66
	75～79	262	38	14.50	31	81.58	2	0.76	2	100.00	1	5.26
	80～	193	35	18.13	28	76.20	1	0.52	1	100.00	1	2.86
計	1,991	351	17.63	245	69.80	9	0.45	6	66.67	3	2.56	
男性 胃炎 無	～29	12	0	0.00	0	-	0	-	0	-	0	-
	30～34	38	0	0.00	0	-	0	-	0	-	0	-
	35～39	366	1	0.27	1	100.00	0	0.00	0	-	0	0.00
	40～44	601	6	1.00	4	66.67	0	0.00	0	-	0	0.00
	45～49	583	5	0.86	2	40.00	0	0.00	0	-	0	0.00
	50～54	579	8	1.38	5	62.50	0	0.00	0	-	0	0.00
	55～59	376	7	1.86	3	42.86	0	0.00	0	-	0	0.00
	60～64	384	9	2.34	6	66.67	0	0.00	0	-	0	0.00
	65～69	436	6	1.38	5	83.33	0	0.00	0	-	0	0.00
	70～74	428	1	0.23	1	100.00	0	0.00	0	-	0	0.00
	75～79	210	5	2.38	4	80.00	0	0.00	0	-	0	0.00
	80～	129	4	3.10	4	100.00	0	0.00	0	-	0	0.00
計	4,142	52	1.26	35	67.31	0	0.00	0	-	0	0.00	

胃炎の有無による年齢階級別成績(X線・女性)

性別	年齢	受診者数	要精検者		精検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
女性 胃炎 有	～29	2	0	0.00	0	-	0	-	0	-	0	-
	30～34	4	0	0.00	0	-	0	-	0	-	0	-
	35～39	31	5	16.13	3	-	0	0.00	0	-	0	0.00
	40～44	83	6	7.23	4	66.67	0	0.00	0	-	0	0.00
	45～49	100	16	16.00	9	56.25	1	1.00	1	100.00	1	6.25
	50～54	116	9	7.76	8	88.89	0	0.00	0	-	0	0.00
	55～59	153	12	7.84	9	75.00	0	0.00	0	-	0	0.00
	60～64	216	26	12.04	21	80.77	0	0.00	0	-	0	0.00
	65～69	347	43	12.39	34	79.07	1	0.29	1	100.00	0	2.33
	70～74	534	77	14.42	61	79.22	3	0.56	2	66.67	0	3.90
	75～79	273	34	12.45	32	94.12	2	0.73	0	0.00	0	5.88
	80～	167	27	16.17	22	81.48	0	0.00	0	-	0	0.00
計	2026	255	12.59	203	79.61	7	0.35	4	57.14	1	2.75	
女性 胃炎 無	～29	22	0	0.00	0	-	0	-	0	-	0	-
	30～34	40	0	0.00	0	-	0	-	0	-	0	-
	35～39	225	1	0.44	0	0.00	0	0.00	0	-	0	0.00
	40～44	626	1	0.16	1	100.00	0	0.00	0	-	0	0.00
	45～49	739	4	0.54	2	50.00	0	0.00	0	-	0	0.00
	50～54	686	2	0.29	2	100.00	0	0.00	0	-	0	0.00
	55～59	565	6	1.06	4	66.67	0	0.00	0	-	0	0.00
	60～64	543	5	0.92	2	40.00	0	0.00	0	-	0	0.00
	65～69	512	4	0.78	4	100.00	0	0.00	0	-	0	0.00
	70～74	562	5	0.89	4	80.00	0	0.00	0	-	0	0.00
	75～79	267	2	0.75	2	100.00	0	0.00	0	-	0	0.00
	80～	122	2	1.64	2	100.00	0	0.00	0	-	0	0.00
計	4909	32	0.65	23	71.88	0	0.00	0	-	0	0.00	

胃炎の有無による発見がんの組織深達度と進行度

胃炎の有無	がん発見者数	組織深達度				
		pT1	pT2	pT3	pT4	不明
有	16	8 (50.0 %)	1 (6.3 %)	1 (6.3 %)	1 (6.3 %)	5 (31.3 %)
無	0	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)
計	16	8 (50.0 %)	1 (6.3 %)	1 (6.3 %)	1 (6.3 %)	5 (31.3 %)

胃炎の有無	がん発見者数	進行度(病理分類)								
		I A	I B	II A	II B	III A	III B	III C	IV	不明
有	16	8 (50.0 %)	0 (0.0 %)	2 (12.5 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	1 (6.3 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	5 (31.3 %)
無	0	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)
計	16	8 (50.0 %)	0 (0.0 %)	2 (12.5 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	1 (6.3 %)	0 (0.0 %)	0 (0.0 %)	5 (31.3 %)

胃炎の有無によるカテゴリー判定と精検結果

胃炎 有	カテゴリー	精検受診者数	異常なし		良性疾患		悪性疾患		不明	
			数	%	数	%	数	%	数	%
	3	436	106	24.3	301	69.0	13	3.0	16	3.7
	4	10	0	0.0	5	50.0	4	40.0	1	10.0
	5	2	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0
	計	448	106	23.7	307	68.5	18※	4.0	17	3.8

※18件の中に胃部以外の悪性疾患2件を含む
食道がん、十二指腸マルトリンパ腫

胃炎 無	カテゴリー	精検受診者数	異常なし		良性疾患		悪性疾患		不明	
			数	%	数	%	数	%	数	%
	3	55	15	27.3	35	63.6	0	0.0	5	9.1
	4	3	1	33.3	1	33.3	0	0.0	1	33.3
	5	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	58	16	27.6	36	62.1	0	0.0	6	10.3

性別・年齢階級別成績(内視鏡)

性別	年齢	受診者数	要再検者		再検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
男性	19～29	1	1	100.00	1	100.00	0	—	0	—	0	—
	30～34	4	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	35～39	21	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	40～44	57	5	8.77	3	60.00	0	—	0	—	0	—
	45～49	68	8	11.76	7	87.50	0	—	0	—	0	—
	50～54	68	7	10.29	5	71.43	0	—	0	—	0	—
	55～59	48	6	12.50	4	66.67	0	—	0	—	0	—
	60～64	39	5	12.82	4	80.00	0	—	0	—	0	—
	65～69	16	4	25.00	4	100.00	0	—	0	—	0	—
	70～74	11	3	27.27	1	33.33	0	—	0	—	0	—
	75～79	2	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	80～92	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	335	39	11.64	29	74.36	0	—	0	—	0	—
女性	19～29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30～34	7	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	35～39	20	1	5.00	1	100.00	0	—	0	—	0	—
	40～44	36	1	2.78	0	—	0	—	0	—	0	—
	45～49	39	3	7.69	2	66.67	0	—	0	—	0	—
	50～54	41	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	55～59	35	2	5.71	2	100.00	0	—	0	—	0	—
	60～64	21	3	14.29	3	100.00	0	—	0	—	0	—
	65～69	14	3	21.43	2	66.67	0	—	0	—	0	—
	70～74	6	2	33.33	1	50.00	0	—	0	—	0	—
	75～79	1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	80～92	1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	221	15	6.79	11	73.33	0	—	0	—	0	—

再検結果一覧(内視鏡)

再検 受診者数	i. 異常なし	ii. 胃部の癌腫			iii. 胃の 転移性腫瘍	iv. 胃部の癌腫以外の腫瘍等			v. がんの疑い または未確定	vi. i～v以外の異常			その他
	1.異常なし	2.粘膜内がん	3.粘膜下層がん	4.進行がん	5.胃部以外の 腫瘍から 胃部への転移	6.悪性の腫瘍	7.良性の腫瘍	8.その他	9.がんの疑い または未確定	10. i～v以外で 良性病変	11. i～v以外で 胃部以外の 悪性腫瘍	12. i～v以外で その他	
40	12	0	0	0	0	0	0	※1 1	0	23	0	3	1
(%)	30.00	—	—	—	—	—	—	2.50	—	57.50	—	7.50	2.50

※1

粘膜下腫瘍（上部消化管内視鏡検査・生検実施）

受診歴別成績(内視鏡)

	受診者数	要 再検者数	要 再検率	再検 受診者	再検 受診率	がん 発見者数	がん 発見率	早期がん 数	早期がん 割合	粘膜内がん 数	粘膜内がん 割合	陽性反応 適中度
初回受診者	46	3	6.52	2	66.67	0	0.00	0	—	0	—	—
非初回 検診受診者	510	51	10.00	38	74.51	0	0.00	0	—	0	—	—

受診歴・年齢階級別成績(内視鏡・男性)

	年齢	受診者数	要再検者		再検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
初 回	～29	1	1	100.00	1	100.00	0	—	0	—	0	—
	30～34	1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	35～39	3	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	40～44	7	1	14.29	1	100.00	0	—	0	—	0	—
	45～49	1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	50～54	3	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	55～59	3	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	60～64	1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	65～69	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	70～74	1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	75～79	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	80～	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
計	21	2	9.52	2	100.00	0	—	0	—	0	—	
非 初 回	～29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30～34	3	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	35～39	18	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	40～44	50	4	8.00	2	50.00	0	—	0	—	0	—
	45～49	67	8	11.94	7	87.50	0	—	0	—	0	—
	50～54	65	7	10.77	5	71.43	0	—	0	—	0	—
	55～59	45	6	13.33	4	66.67	0	—	0	—	0	—
	60～64	38	5	13.16	4	80.00	0	—	0	—	0	—
	65～69	16	4	25.00	4	100.00	0	—	0	—	0	—
	70～74	10	3	30.00	1	33.33	0	—	0	—	0	—
	75～79	2	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	80～	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
計	314	37	11.78	27	72.97	0	—	0	—	0	—	


受診歴・年齢階級別成績(内視鏡・女性)

	年齢	受診者数	要再検者		再検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
初 回	～29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30～34	4	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	35～39	3	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	40～44	8	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	45～49	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	50～54	3	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	55～59	4	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	60～64	1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	65～69	2	1	50.00	0	—	0	—	0	—	0	—
	70～74	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	75～79	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	80～	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
計	25	1	4.00	0	—	0	—	0	—	0	—	
非 初 回	～29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30～34	3	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	35～39	17	1	5.88	1	100.00	0	—	0	—	0	—
	40～44	28	1	3.57	0	—	0	—	0	—	0	—
	45～49	39	3	7.69	2	66.67	0	—	0	—	0	—
	50～54	38	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	55～59	31	2	6.45	2	100.00	0	—	0	—	0	—
	60～64	20	3	15.00	3	100.00	0	—	0	—	0	—
	65～69	12	2	16.67	2	100.00	0	—	0	—	0	—
	70～74	6	2	33.33	1	50.00	0	—	0	—	0	—
	75～79	1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	80～	1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
計	196	14	7.14	11	78.57	0	—	0	—	0	—	

性別・年齢階級別ピロリ菌感染の割合

性別	年齢	受診者数	現感染		既感染		未感染	
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)
男性	～29	1	1	100.00	0	—	0	—
	30～34	4	0	—	0	—	4	100.00
	35～39	21	1	4.76	1	4.76	19	90.48
	40～44	55	2	3.64	5	9.09	48	87.27
	45～49	68	0	—	24	35.29	44	64.71
	50～54	68	1	1.47	19	27.94	48	70.59
	55～59	48	2	4.17	14	29.17	32	66.67
	60～64	39	4	10.26	18	46.15	17	43.59
	65～69	16	1	6.25	8	50.00	7	43.75
	70～74	11	4	36.36	5	45.45	2	18.18
	75～79	2	1	50.00	0	—	1	50.00
	80～	0	0	—	0	—	0	—
	計	333	17	5.11	94	28.23	222	66.67
女性	～29	0	0	—	0	—	0	—
	30～34	7	0	—	0	—	7	100.00
	35～39	20	0	—	1	5.00	19	95.00
	40～44	35	2	5.71	5	14.29	28	80.00
	45～49	38	0	—	6	15.79	32	84.21
	50～54	40	0	—	7	17.50	33	82.50
	55～59	34	1	2.94	12	35.29	21	61.76
	60～64	21	1	4.76	4	19.05	16	76.19
	65～69	14	1	7.14	8	57.14	5	35.71
	70～74	5	1	20.00	4	80.00	0	—
	75～79	1	0	—	1	100.00	0	—
	80～	1	0	—	1	100.00	0	—
	計	216	6	2.78	49	22.69	161	74.54

※受診者数には「判定不能」「空白」8名が含まれていません。



ピロリ菌感染所見による検診成績

	対象受診者数	要再検者数	要再検率	再検受診者数	再検受診率	がん発見者数	がん発見率	早期がん数	早期がん率	粘膜内がん数	粘膜内がん割合	陽性反応適中度
現感染	549	23	6	26.09	3	50.00	0	—	0	—	0	—
既感染		143	29	20.28	23	79.31	0	—	0	—	0	—
未感染		383	18	4.70	14	77.78	0	—	0	—	0	—

	対象受診者数	異常なし		要経過観察 (C)		要医療 (D1)		要再検査 (D2)		判定不能		
		数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	
現感染	549	23	0	—	1	4.35	16	69.57	6	26.09	0	—
既感染		143	1	0.70	102	71.33	11	7.69	29	20.28	0	—
未感染		383	113	29.50	223	58.22	29	7.57	18	4.70	0	—

◆対象受診者数にはピロリ菌の「判定不能」者は含まれていません。

ピロリ菌感染所見による再検結果

再検受診者数		i. 異常なし	ii. 胃部の癌腫			iii. 胃の 転移性腫瘍	iv. 胃部の癌腫以外の腫瘍等			v. がんの疑い または未確定	vi. i ~ v 以外の異常			不明
		1. 異常なし	2. 粘膜内がん	3. 粘膜下層がん	4. 進行がん	5. 胃部以外の 腫瘍から 胃部への転移	6. 悪性の腫瘍	7. 良性の腫瘍	8. その他	9. がんの疑い または未確定	10. i ~ v 以外で 良性病変	11. i ~ v 以外で 胃部以外の 悪性腫瘍	12. i ~ v 以外で その他	
40	現感染	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
		7.50	33.33	—	—	—	—	—	—	—	66.67	—	—	—
	既感染	23	9	0	0	0	0	0	1	0	11	0	1	1
		57.50	39.13	—	—	—	—	—	4.35	—	47.83	—	4.35	4.35
	未感染	14	2	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	0
		35.00	14.29	—	—	—	—	—	—	—	71.43	—	14.29	—
	判定不能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ピロリ菌感染所見による年齢階級別成績（内視鏡・男性）

感染所見	年齢	受診者数	要再検者		再検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
現感染	～29	1	1	100.00	1	100.00	0	—	0	—	0	—
	30～34	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	35～39	1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	40～44	2	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	45～49	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	50～54	1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	55～59	2	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	60～64	4	1	25.00	1	100.00	0	—	0	—	0	—
	65～69	1	1	100.00	1	100.00	0	—	0	—	0	—
	70～74	4	2	50.00	0	—	0	—	0	—	0	—
	75～79	1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	80～	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
計	17	5	29.41	3	60.00	0	—	0	—	0	—	
既感染	～29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30～34	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	35～39	1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	40～44	5	2	40.00	1	50.00	0	—	0	—	0	—
	45～49	24	7	29.17	6	85.71	0	—	0	—	0	—
	50～54	19	4	21.05	3	75.00	0	—	0	—	0	—
	55～59	14	4	28.57	3	75.00	0	—	0	—	0	—
	60～64	18	3	16.67	2	66.67	0	—	0	—	0	—
	65～69	8	3	37.50	3	100.00	0	—	0	—	0	—
	70～74	5	1	20.00	1	100.00	0	—	0	—	0	—
	75～79	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	80～	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
計	94	24	25.53	19	79.17	0	—	0	—	0	—	
未感染	～29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30～34	4	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	35～39	19	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	40～44	48	3	6.25	2	66.67	0	—	0	—	0	—
	45～49	44	1	2.27	1	100.00	0	—	0	—	0	—
	50～54	48	3	6.25	2	66.67	0	—	0	—	0	—
	55～59	32	2	6.25	1	50.00	0	—	0	—	0	—
	60～64	17	1	5.88	1	100.00	0	—	0	—	0	—
	65～69	7	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	70～74	2	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	75～79	1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	80～	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
計	222	10	4.50	7	70.00	0	—	0	—	0	—	

ピロリ菌感染所見による年齢階級別成績（内視鏡・女性）

感染所見	年齢	受診者数	要再検者		再検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
現感染	～29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30～34	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	35～39	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	40～44	2	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	45～49	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	50～54	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	55～59	1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	60～64	1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	65～69	1	1	100.00	0	—	0	—	0	—	0	—
	70～74	1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	75～79	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	80～	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
計	6	1	16.67	0	—	0	—	0	—	0	—	
既感染	～29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30～34	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	35～39	1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	40～44	5	1	20.00	0	—	0	—	0	—	0	—
	45～49	6	1	16.67	1	100.00	0	—	0	—	0	—
	50～54	7	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	55～59	12	2	16.67	2	100.00	0	—	0	—	0	—
	60～64	4	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	65～69	8	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	70～74	4	1	25.00	1	100.00	0	—	0	—	0	—
	75～79	1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	80～	1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
計	49	5	10.20	4	80.00	0	—	0	—	0	—	
未感染	～29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30～34	7	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	35～39	19	1	5.26	1	100.00	0	—	0	—	0	—
	40～44	28	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	45～49	32	2	6.25	1	50.00	0	—	0	—	0	—
	50～54	33	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	55～59	21	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	60～64	16	3	18.75	3	100.00	0	—	0	—	0	—
	65～69	5	2	40.00	2	100.00	0	—	0	—	0	—
	70～74	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	75～79	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	80～	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
計	161	8	4.97	7	87.50	0	—	0	—	0	—	

ピロリ菌感染所見による判定結果と再検結果

	判定	再検 受診者数	異常なし		良性疾患		悪性疾患		不明	
			数	%	数	%	数	%	数	%
現感染	異常なし	3	0	—	0	—	0	—	0	—
	要経過観察		0	—	0	—	0	—	0	—
	要再検査		1	33.33	2	66.67	0	—	0	—
	判定不能		0	—	0	—	0	—	0	—
	計		1	33.33	2	66.67	0	—	0	—

	判定	再検 受診者数	異常なし		良性疾患		悪性疾患		不明	
			数	%	数	%	数	%	数	%
既感染	異常なし	23	0	—	0	—	0	—	0	—
	要経過観察		0	—	0	—	0	—	0	—
	要再検査		9	39.13	12	52.17	0	—	2	8.70
	判定不能		0	—	0	—	0	—	0	—
	計		9	39.13	12	52.17	0	—	2	8.70

	判定	再検 受診者数	異常なし		良性疾患		悪性疾患		不明	
			数	%	数	%	数	%	数	%
未感染	異常なし	14	0	—	0	—	0	—	0	—
	要経過観察		0	—	0	—	0	—	0	—
	要再検査		2	28.60	12	71.40	0	—	0	—
	判定不能		0	—	0	—	0	—	0	—
	計		2	28.60	12	71.40	0	—	0	—