

検診判定(全体)

	総受診者数	受診者数*	異常なし		要経過観察		要受診		要精検		判定不能	
			数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
平成29年度	18,288	18,010	15,506	86.1	691	3.8	1,560	8.7	253	1.4	0	-
平成30年度	17,446	17,120	14,767	86.3	546	3.2	1,381	8.1	425	2.5	1	0.01
令和01年度	18,238	17,873	15,394	86.1	581	3.3	1,566	8.8	332	1.9	0	-
令和02年度	15,130	14,774	12,726	86.1	333	2.3	1,398	9.5	316	2.1	1	0.01
令和03年度	15,203	14,860	13,069	88.0	312	2.1	1,231	8.3	248	1.7	0	-

受診者数*：同意が得られ精密検査結果の集約が可能な受診者数

モダリティ別検診判定

		受診者数	異常なし		要経過観察		要受診		要精検		判定不能	
			数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
細胞診	平成29年度	17,713	17,257	97.4	0	-	210	1.2	246	1.40	0	-
	平成30年度	16,871	16,262	96.4	0	-	209	1.2	400	2.40	0	-
	令和01年度	17,291	16,795	97.1	0	-	188	1.1	308	1.78	0	-
	令和02年度	14,283	13,843	96.9	0	-	143	1.0	297	2.08	0	-
	令和03年度	14,481	14,102	97.4	0	-	143	0.99	236	1.63	0	-
細胞診+HPV	平成29年度	297	281	94.6	2	0.7	8	2.7	6	2.02	0	-
	平成30年度	249	214	85.9	5	2.0	10	4.0	20	8.03	1	0.40
	令和01年度	582	546	93.8	2	0.3	15	2.6	19	3.26	0	-
	令和02年度	490	457	93.3	11	2.2	8	1.6	14	2.86	0	-
	令和03年度	379	360	95.0	3	0.8	8	2.1	8	2.11	0	-
視診内診	平成29年度	18,010	16,933	94.0	784	4.4	280	1.6	1	0.01	12	0.10
	平成30年度	17,120	16,302	95.2	637	3.7	173	1.0	5	0.03	3	0.02
	令和01年度	17,873	16,934	94.8	673	3.8	255	1.4	6	0.03	5	0.03
	令和02年度	14,774	14,049	95.1	371	2.5	347	2.4	5	0.03	2	0.01
	令和03年度	14,860	14,292	96.2	351	2.4	210	1.4	4	0.03	3	0.02

検診成績(全体)

	総受診者数	受診者数*	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	進行度 I A期 (微小浸潤) がん数	進行度 I A期 (微小浸潤) がん割合	陽性反応 適中度
平成29年度	18,288	18,010	253	1.4	206	81.4	0	-	0	-	-
平成30年度	17,446	17,120	425	2.5	341	80.2	1	0.01	1	100.0	0.24
令和01年度	18,238	17,873	332	1.9	259	78.0	3	0.02	0	-	0.90
令和02年度	15,130	14,774	316	2.1	236	74.7	2	0.01	0	-	0.63
令和03年度	15,203	14,860	248	1.7	194	78.2	0	-	0	-	-

受診者数*：同意が得られ精密検査結果の集約が可能な受診者の数

モダリティ別検診成績

		受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	進行度 I A期 (微小浸潤) がん数	進行度 I A期 (微小浸潤) がん割合	陽性反応 適中度
細胞診	平成29年度	17,713	246	1.4	201	81.7	0	-	0	-	-
	平成30年度	16,871	400	2.4	324	81.0	1	0.01	1	100.0	0.25
	令和01年度	17,291	308	1.8	244	79.2	3	0.02	0	-	0.97
	令和02年度	14,283	297	2.1	223	75.1	2	0.01	0	-	0.67
	令和03年度	14,481	236	1.6	187	79.2	0	-	0	-	-
細胞診 + HPV	平成29年度	297	6	2.0	4	66.7	0	-	0	-	-
	平成30年度	249	20	8.0	15	75.0	0	-	0	-	-
	令和01年度	582	19	3.3	10	52.6	0	-	0	-	-
	令和02年度	490	14	2.9	10	71.4	0	-	0	-	-
	令和03年度	379	8	2.1	6	75.0	0	-	0	-	-
視診内診	平成29年度	18,010	1	0.01	1	100.00	0	-	0	-	-
	平成30年度	17,120	5	0.03	2	40.00	0	-	0	-	-
	令和01年度	17,873	6	0.03	6	100.00	0	-	0	-	-
	令和02年度	14,774	5	0.03	3	60.00	0	-	0	-	-
	令和03年度	14,860	4	0.03	1	25.00	0	-	0	-	-

モダリティ別 受診歴別 成績

		受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	陽性反応 適中度
細胞診	初回受診	2,072	72	3.5	54	75.0	0	-	-
	非初回受診	12,407	164	1.3	133	81.1	0	-	-
	不明	2	0	-	0	-	0	-	-
細胞診+ HPV	初回受診	109	3	2.8	2	66.7	0	-	-
	非初回受診	270	5	1.9	4	80.0	0	-	-
	不明	0	0	-	0	-	0	-	-
視診内診	初回受診	2,181	1	0.05	1	100.0	0	-	-
	非初回受診	12,677	3	0.02	0	-	0	-	-
	不明	2	0	-	0	-	0	-	-

* 初回受診者 = 過去3年間に検診受診歴なし

* 非初回検診受診者 = 過去3年間に検診受診歴あり

受診歴別・年齢階級別成績(細胞診)

受診歴	年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検 受診者数	精検 受診率	がん 発見者数	がん 発見率	進行度 I A期 (微小浸潤) がん数	進行度 I A期 (微小浸潤) がん割合	陽性反応 適中度
初回受診者	～19	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
	20～24	57	2	3.5	2	100.0	0	-	0	-	-
	25～29	98	8	8.2	6	75.0	0	-	0	-	-
	30～34	153	11	7.2	8	72.7	0	-	0	-	-
	35～39	203	11	5.4	9	81.8	0	-	0	-	-
	40～44	257	12	4.7	8	66.7	0	-	0	-	-
	45～49	236	11	4.7	6	54.5	0	-	0	-	-
	50～54	182	3	1.6	3	100.0	0	-	0	-	-
	55～59	142	3	2.1	3	100.0	0	-	0	-	-
	60～64	186	5	2.7	5	100.0	0	-	0	-	-
	65～69	213	3	1.4	1	33.3	0	-	0	-	-
	70～74	210	2	1.0	2	100.0	0	-	0	-	-
	75～79	89	1	1.1	1	100.0	0	-	0	-	-
80～	46	0	0.0	0	-	0	-	0	-	-	
計	2,072	72	3.5	54	75.0	0	-	0	-	-	
非初回受診者	～19	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
	20～24	34	3	8.8	3	100.0	0	-	0	-	-
	25～29	155	9	5.8	8	88.9	0	-	0	-	-
	30～34	396	9	2.3	7	77.8	0	-	0	-	-
	35～39	709	16	2.3	13	81.3	0	-	0	-	-
	40～44	1,050	37	3.5	28	75.7	0	-	0	-	-
	45～49	1,128	16	1.4	12	75.0	0	-	0	-	-
	50～54	1,138	24	2.1	21	87.5	0	-	0	-	-
	55～59	1,141	11	1.0	9	81.8	0	-	0	-	-
	60～64	1,360	8	0.6	7	87.5	0	-	0	-	-
	65～69	1,723	13	0.8	11	84.6	0	-	0	-	-
	70～74	2,193	9	0.4	8	88.9	0	-	0	-	-
	75～79	987	6	0.6	5	83.3	0	-	0	-	-
80～	393	3	0.8	1	33.3	0	-	0	-	-	
計	12,407	164	1.3	133	81.1	0	-	0	-	-	

*初回受診者＝過去3年間に検診受診歴なし
 *非初回受診者＝過去3年間に検診受診歴あり

精密検査結果(細胞診)

精検受診者数	異常なし	CIN1	CIN2	CIN3	AIS	腺異形成	進行度 I A期 (微小浸潤) がん	がん(移転 性を含まな い)	がん疑いま たは未確定	その他(転 移性子宮頸 がんを含 む)	不明	その他*
187	43	46	12	8	0	0	0	0	24	41	0	13
(%)	23.0	24.6	6.4	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	21.9	0.0	7.0

その他*

i ~ v 以外のその他	3
病院からの報告(未把握)	10

細胞診判定別精検結果（細胞診）

細胞診判定	要精検者数	精検受診者数		異常なし		CIN1		CIN2		CIN3		AIS		腺異形成		進行度 I A期 (微小浸潤) がん		がん(転移性 を含まない)		がん疑いま たは未確定		その他(転移 性子宮頸がん を含む)		不明		その他	
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
NILM	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASC-US	120	101	100.0	31	30.7	15	14.9	6	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	13.9	22	21.8	0	0.0	13	12.9
ASC-H	29	22	100.0	2	9.1	5	22.7	2	9.1	4	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	22.7	4	18.2	0	0.0	0	0.0
LSIL	64	47	100.0	7	14.9	21	44.7	3	6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	8.5	12	25.5	0	0.0	0	0.0
HSIL	20	15	100.0	3	20.0	4	26.7	1	6.7	4	26.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	2	13.3	0	0.0	0	0.0
SCC	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AGC-NOS	1	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
AGC-favor neoplastic	2	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0
AIS	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adenocar- cinoma	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
other malign.	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	236	187		43		46		12		8		0		0		0		0		24		41		0		13	

年度別検診判定(HPV併用検診)

	受診者数	異常なし		要経過観察		要受診		要精検		判定不能	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
平成29年度	297	209	70.4	26	8.8	56	18.9	6	2.0	0	0.0
HPV(+)	24	0	0.0	15	62.5	4	16.7	5	20.8	0	0.0
HPV(-)	273	209	76.6	11	4.0	52	19.0	1	0.4	0	0.0
平成30年度	249	214	85.9	5	2.0	9	3.6	20	8.0	1	0.4
HPV(+)	19	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	94.7	1	5.3
HPV(-)	230	214	93.0	5	2.2	9	3.9	2	0.9	0	0.0
令和01年度	582	546	93.8	2	0.3	15	2.6	19	3.3	0	0.0
HPV(+)	36	17	47.2	0	0.0	1	2.8	18	50.0	0	0.0
HPV(-)	546	529	96.9	2	0.4	14	2.6	1	0.2	0	0.0
令和02年度	490	457	93.3	11	2.2	8	1.6	14	2.9	0	0.0
HPV(+)	25	12	48.0	0	0.0	1	4.0	12	48.0	0	0.0
HPV(-)	465	445	95.7	11	2.4	7	1.5	2	0.4	0	0.0
令和03年度	379	360	95.0	3	0.8	8	2.1	8	2.1	0	0.0
HPV(+)	21	13	61.9	0	0.0	1	4.8	7	33.3	0	0.0
HPV(-)	358	347	96.9	3	0.8	7	2.0	1	0.3	0	0.0

年度別成績（HPV併用検診）

	受診者数	要精検者数	要精検率	精検 受診者数	精検 受診率	がん 発見者数	がん 発見率	進行度 I A期 (微小浸潤) がん数	進行度 I A期 (微小浸潤) がん割合	陽性反応 適中度
平成29年度	297	6	2.0	4	66.7	0	0.00	-	-	-
HPV (+)	24	5	20.8	4	80.0	0	0.00	-	-	-
HPV (-)	273	1	0.4	0	0.0	-	-	-	-	-
平成30年度	249	20	8.0	15	75.0	0	0.00	-	-	-
HPV (+)	19	18	94.7	13	72.2	0	0.00	-	-	-
HPV (-)	230	2	0.9	2	100.0	0	0.00	-	-	-
令和01年度	582	19	3.3	10	52.6	0	0.00	-	-	-
HPV (+)	36	18	50.0	9	50.0	0	0.00	-	-	-
HPV (-)	546	1	0.2	1	100.0	0	0.00	-	-	-
令和02年度	490	14	2.9	10	71.4	0	0.00	-	-	-
HPV (+)	25	12	48.0	9	75.0	0	0.00	-	-	-
HPV (-)	465	2	0.4	1	50.0	0	0.00	-	-	-
令和03年度	379	8	2.1	6	75.0	0	0.00	-	-	-
HPV (+)	21	7	33.3	5	71.4	0	0.00	-	-	-
HPV (-)	358	1	0.3	1	100.0	0	0.00	-	-	-

受診歴別・年齢階級別成績(HPV併用検診)

受診歴	年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	進行度ⅠA期(微小浸潤)がん数	進行度ⅠA期(微小浸潤)がん割合	陽性反応適中度
初回受診者	～19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24	4	1	25.0	0	0.0	-	-	-	-	-
	25～29	26	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	30～34	26	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	35～39	33	2	6.1	2	100.0	0	0.0	-	-	-
	40～44	8	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	45～49	5	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	50～54	6	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	55～59	1	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	60～64	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	65～69	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70～74	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75～79	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80～	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計		109	3	2.8	2	66.7	0	0.00	-	-	-
非初回受診者	～19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24	2	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	25～29	17	1	5.9	1	100.0	0	0.00	-	-	-
	30～34	35	1	2.9	0	0.0	-	-	-	-	-
	35～39	68	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	40～44	61	2	3.3	2	100.0	0	0.00	-	-	-
	45～49	44	1	2.3	1	100.0	0	0.00	-	-	-
	50～54	32	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	55～59	11	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	60～64	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	65～69	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70～74	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75～79	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80～	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計		270	5	1.9	4	80.0	0	0.00	-	-	-

*初回受診者＝過去3年間に検診受診歴なし
 *非初回検診受診者＝過去3年間に検診受診歴あり

受診歴別・年齢階級別成績(HPV併用検診) HPV陽性

受診歴	年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	進行度ⅠA期(微小浸潤)がん数	進行度ⅠA期(微小浸潤)がん割合	陽性反応適中度
初回受診者	～19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24	2	1	50.0	0	0.0	-	-	-	-	-
	25～29	3	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	30～34	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35～39	4	2	50.0	2	100.0	0	0.00	-	-	-
	40～44	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45～49	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50～54	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55～59	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60～64	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	65～69	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70～74	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75～79	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80～	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計		9	3	33.3	2	66.7	0	0.00	-	-	-
非初回受診者	～19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25～29	1	1	100.0	1	100.0	0	0.00	-	-	-
	30～34	2	1	50.0	0	0.0	-	-	-	-	-
	35～39	2	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	40～44	3	1	33.3	1	100.0	0	0.00	-	-	-
	45～49	3	1	33.3	1	100.0	0	0.00	-	-	-
	50～54	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55～59	1	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	60～64	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	65～69	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70～74	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75～79	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80～	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計		12	4	33.3	3	75.0	0	0.00	-	-	-

*初回受診者＝過去3年間に検診受診歴なし

*非初回検診受診者＝過去3年間に検診受診歴あり

受診歴別・年齢階級別成績(HPV併用検診) HPV陰性

受診歴	年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	進行度ⅠA期(微小浸潤)がん数	進行度ⅠA期(微小浸潤)がん割合	陽性反応適中度
初回受診者	～19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24	2	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	25～29	23	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	30～34	26	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	35～39	29	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	40～44	8	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	45～49	5	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	50～54	6	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	55～59	1	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	60～64	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	65～69	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70～74	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75～79	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80～	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計		100	0	0.0	0	0.0	0	0.00	0	0.00	0.00
非初回受診者	～19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24	2	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	25～29	16	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	30～34	33	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	35～39	66	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	40～44	58	1	1.7	1	100.0	0	0.00	0	0.00	0.00
	45～49	41	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	50～54	32	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	55～59	10	0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
	60～64	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	65～69	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70～74	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75～79	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80～	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計		258	1	0.4	1	100.0	0	0.00	0	0.00	0.00

*初回受診者＝過去3年間に検診受診歴なし
 *非初回検診受診者＝過去3年間に検診受診歴あり

精密検査結果(HPV併用検診)

精検受診者数	異常なし	CIN1	CIN2	CIN3	AIS	腺異形成	進行度 I A期 (微小浸潤) がん	がん (移転性を 含まない)	がん疑い または 未確定	その他 (転移性 子宮頸がん を含む)	不明	その他
6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0
(%)	16.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0

精密検査結果(HPV併用検診) HPV陽性

精検受診者数	異常なし	CIN1	CIN2	CIN3	AIS	腺異形成	進行度IA期 (微小浸潤) がん	がん (転移性を 含まない)	がん疑い または 未確定	その他 (転移性 子宮頸がん を含む)	不明	その他
5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0
(%)	20.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0

精密検査結果(HPV併用検診) HPV陰性

精検受診者数	異常なし	CIN1	CIN2	CIN3	AIS	腺異形成	進行度 I A期 (微小浸潤) がん	がん (転移性 を含まない)	がん疑い または 未確定	その他 (転移性 子宮頸がん を含む)	不明	その他
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0

細胞診判定別精検結果（HPV併用検診）

細胞診判定	要精検者数	精検受診者数		異常なし		CIN1		CIN2		CIN3		AIS		腺異形成		進行度 I A期 (微小浸潤) がん		がん (転移性を 含まない)		がん疑い または 未確定		その他 (転移性 子宮頸がん を含む)		不明		その他		
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
NILM	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASC-US	3	3	100.0	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	
ASC-H	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LSIL	3	2	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	
HSIL	2	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	
SCC	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AGC-NOS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AGC-favor neoplastic	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AIS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adenocar- cinoma	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
other malig.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	8	6		1		1		1		0		0		0		0		0		0		3		0		0		

細胞診判定別精検結果（HPV併用検診） HPV陽性

細胞診判定	要精検者数	精検受診者数		異常なし		CIN1		CIN2		CIN3		AIS		腺異形成		進行度 I A期 (微小浸潤) がん		がん (転移性 を含まない)		がん疑い または 未確定		その他 (転移性 子宮頸がん を含む)		不明		その他		
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
NILM	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASC-US	3	3	100.0	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	
ASC-H	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LSIL	2	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
HSIL	2	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	
SCC	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AGC-NOS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AGC-favor neoplastic	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AIS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adenocar-cinoma	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
other malig.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	7	5		1		1		1		0		0		0		0		0		0		2		0		0		

細胞診判定別精検結果（HPV併用検診） HPV陰性

細胞診判定	要精検者数	精検受診者数		異常なし		CIN1		CIN2		CIN3		AIS		腺異形成		進行度 I A期 (微小浸潤) がん		がん (移転性 を含まない)		がん疑い または 未確定		その他(転移性 子宮頸がんを 含む)		不明等		その他	
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
NILM	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASC-US	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASC-H	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LSIL	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0
HSIL	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCC	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGC-NOS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGC-favor neoplastic	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AIS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adenocar- cinoma	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
other malig.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	1	1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0	

受診歴別・年齢階級別成績(視診内診)

受診歴	年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	進行度ⅠA期(微小浸潤)がん数	進行度ⅠA期(微小浸潤)がん割合	陽性反応適中度
初回受診者	～19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24	61	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	25～29	124	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	30～34	179	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	35～39	236	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	40～44	265	1	0.38	1	100.0	0	0.0	0	0.0	-
	45～49	241	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	50～54	188	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	55～59	143	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	60～64	186	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	65～69	213	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	70～74	210	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	75～79	89	0	-	-	-	-	-	-	-	-
80～	46	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	2,181	1	0.05	1	100.0	0	0.0	0	0.0	-	
非初回受診者	～19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24	36	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	25～29	172	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	30～34	431	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	35～39	777	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	40～44	1,111	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	45～49	1,172	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	50～54	1,170	2	0.17	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-
	55～59	1,152	1	0.09	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-
	60～64	1,360	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	65～69	1,723	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	70～74	2,193	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	75～79	987	0	-	-	-	-	-	-	-	-
80～	393	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	12,677	3	0.02	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-	

*初回受診者＝過去3年間に検診受診歴なし
 *非初回受診者＝過去3年間に検診受診歴あり

精密検査結果(視診内診)

精検受診者数	異常なし	CIN1	CIN2	CIN3	AIS	腺異形成	進行度 I A期 (微小浸潤) がん	がん (転移性 を含まない)	がん疑い または 未確定	その他 (転移性 子宮頸がん を含む)	不明	その他*
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

その他*

精査せず(精検未受診)	1
-------------	---

細胞診判定別精検結果（視診内診）

細胞診判定	要精検者数	精検受診者数		異常なし		CIN1		CIN2		CIN3		AIS		腺異形成		進行度 I A期 (微小浸潤) がん		がん(転移性を 含まない)		がん疑いまた は未確定		その他(転移性 子宮頸がんを 含む)		不明等		その他			
			(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)		
NILM	4	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
ASC-US	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASC-H	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LSIL	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HSIL	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SCC	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AGC-NOS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AGC-favor neoplastic	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AIS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adenocar- cinoma	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
other malig.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	4	1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	

HPVワクチン接種歴別・年齢階級別検診判定

ワクチン接種歴あり

年齢	総受診者数	受診者数*	異常なし		要経過観察		要受診		要精検		判定不能	
			数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
20～24	71	48	34	70.8	1	2.1	10	20.8	3	6.3	0	0.0
25～29	163	117	82	70.1	1	0.9	27	23.1	7	6.0	0	0.0
30～34	32	29	22	75.9	0	0.0	6	20.7	1	3.4	0	0.0
35～39	44	41	32	78.0	0	0.0	7	17.1	2	4.9	0	0.0
計	310	235	170	72.3	2	0.9	50	21.3	13	5.5	0	0.0

ワクチン接種歴なし

年齢	総受診者数	受診者数*	異常なし		要経過観察		要受診		要精検		判定不能	
			数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
20～24	51	49	35	71.4	0	0.0	11	22.4	3	6.1	0	0.0
25～29	200	179	123	68.7	3	1.7	42	23.5	11	6.1	0	0.0
30～34	628	581	460	79.2	3	0.5	98	16.9	20	3.4	0	0.0
35～39	1,014	972	791	81.4	18	1.9	136	14.0	27	2.8	0	0.0
計	1,893	1,781	1,409	79.1	24	1.3	287	16.1	61	3.4	0	0.0

受診者数*：同意が得られ精密検査結果の集約が可能な受診者の数

HPVワクチン接種歴別・年齢階級別検診成績

ワクチン接種歴あり

年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	進行度ⅠA期 (微小浸潤) がん数	進行度ⅠA期 (微小浸潤) がん割合	陽性反応 適中度
20～24	48	3	6.3	3	100.0	0	0.0	0	0.0	-
25～29	117	7	6.0	6	85.7	0	0.0	0	0.0	-
30～34	29	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-
35～39	41	2	4.9	2	100.0	0	0.0	0	0.0	-
計	235	13	5.5	11	84.6	0	0.0	0	0.0	-

ワクチン接種歴なし

年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	進行度ⅠA期 (微小浸潤) がん数	進行度ⅠA期 (微小浸潤) がん割合	陽性反応 適中度
20～24	49	3	6.1	2	66.7	0	0.0	0	0.0	-
25～29	179	11	6.1	9	81.8	0	0.0	0	0.0	-
30～34	581	20	3.4	15	75.0	0	0.0	0	0.0	-
35～39	972	27	2.8	22	81.5	0	0.0	0	0.0	-
計	1,781	61	3.4	48	78.7	0	0.0	0	0.0	-

HPVワクチン接種歴別・年齢階級別精検結果

ワクチン接種歴あり

年齢	精検受診者数 (下段%)	異常なし	CIN1	CIN2	CIN3	AIS	腺異形成	進行度 IA 期 (微小浸潤) がん	がん(転移 性を含まない)	がん疑い または 未確定	その他(転移 性子宮頸が んを含む)	不明等	その他
20~24	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100.0	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25~29	6	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	100.0	16.7	33.3	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7
30~34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35~39	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	100.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
計	11	2	4	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1

ワクチン接種歴なし

年齢	精検受診者数 (下段%)	異常なし	CIN1	CIN2	CIN3	AIS	腺異形成	進行度 IA 期 (微小浸潤) がん	がん(転移 性を含まない)	がん疑い または 未確定	その他(転移 性子宮頸が んを含む)	不明等	その他
20~24	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	100.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
25~29	9	2	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1
	100.0	22.2	33.3	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	11.1
30~34	15	3	5	1	1	0	0	0	0	2	1	0	2
	100.0	20.0	33.3	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	6.7	0.0	13.3
35~39	22	8	6	1	0	0	0	0	0	2	5	0	0
	100.0	36.4	27.3	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	22.7	0.0	0.0
計	48	13	14	4	1	0	0	0	0	4	8	0	4