
検診成績

| | 総受診者数 | 対象 受診者数 | 要精検者 数 | 要精検率 | 精 検 受診者数 | 精検受診 率 | 乳がん 発見数 | 乳がん 発見率 | 陽性反応 適中度 |
|--------------|---------|------------|-----------|-------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 平成30(2018)年度 | 31,976 | 31,573 | 1, 402 | 4. 44 | 1, 326 | 94. 58 | 100 | 0.32 | 7. 13 |
| 令和1(2019)年度 | 33, 364 | 32, 871 | 1, 208 | 3.67 | 1,089 | 90.15 | 87 | 0. 26 | 7. 20 |
| 令和2(2020)年度 | 28, 250 | 27, 840 | 953 | 3.37 | 857 | 89.93 | 79 | 0.28 | 8. 29 |
| 令和3(2021)年度 | 29, 085 | 28, 609 | 1,057 | 3.69 | 987 | 93.38 | 91 | 0.31 | 8. 29 |
| 令和4(2022)年度 | 30, 163 | 29, 706 | 1, 053 | 3.54 | 942 | 89.46 | 74 | 0. 25 | 7. 03 |

^{(*}同意が得られ精密検査結果集約が可能な受診者)





モダリティ別成績


| | | 受診者数 | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率 | 乳がん発見数 | 乳がん発見率 | 適中度 適中度応 |
|-----|-----|---------|-------|------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 当施設 | ΜG | 20, 234 | 786 | 3.88 | 701 | 89. 19 | 53 | 0. 26 | 6. 74 |
| | IJS | 9, 546 | 267 | 2.80 | 241 | 90. 26 | 21 | 0. 22 | 7. 87 |


マンモ・エコーの併用が74名あり。対象受診者数より74名多くなっています。


モダリティ別成績の推移



























受診歴別成績


| | | 受診者数 | 要精検者数 | 要精検率 | 精検受診者数 | 精検受診率 | 乳がん発見数 | 乳がん発見率 | 適 中 度 応 |
|--------|-------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| | 初回受診 | 3, 609 | 304 | 8. 42 | 266 | 87.50 | 23 | 0.64 | 7.57 |
| M G | 非初回受診 | 16, 615 | 480 | 2.89 | 433 | 90. 21 | 30 | 0.18 | 6. 25 |
| | 不明 | 10 | 2 | 20.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | 初回受診 | 2, 543 | 77 | 3.03 | 66 | 85. 71 | 8 | 0.31 | 10.39 |
| U S | 非初回受診 | 6, 999 | 190 | 2. 71 | 175 | 92.11 | 13 | 0.19 | 6.84 |
| | 不明 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |











年齢階級別(40~74歳)、受診歴別の基準値を使用したMGの成績

| | | 基準値 | 当施設 |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| 精検受診率(以_ | L) | 90.00% | 89.45% |
| 非初回受診者(2年連続受診者数割合 | 30.00% | 48.25% | |
| | 計 | 6.08% | 4.11% |
| 要精検率(以下) | 初回 | 9.72% | 8.91% |
| | 非初回 | 5.26% | 3.02% |
| | 計 | 0.29% | 0.28% |
| がん発見率(以上) | 初回 | 0.54% | 0.71% |
| | 非初回 | 0.24% | 0.18% |
| | 計 | 4.83% | 6.79% |
| 陽性反応適中度(以上) | 初回 | 5.57% | 7.97% |
| | 非初回 | 4.52% | 6.01% |

MG カテゴリー判定と精検結果

| カテゴリー | 精検受診者数 | 異常なし | | 良性 | 疾患 | 悪性 | 疾患 | 不 | 明 |
|----------|--------|------|------|-----|------|----|-------|----|------|
| 717 - 17 | 相伐文砂石奴 | 数 | % | 数 | % | 数 | % | 数 | % |
| 3 | 642 | 305 | 47.5 | 294 | 45.8 | 20 | 3.1 | 23 | 3.6 |
| 4 | 45 | 8 | 17.8 | 12 | 26.7 | 22 | 48.9 | 3 | 6. 7 |
| 5 | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| 計 | 700 | 313 | 44.7 | 306 | 43.7 | 55 | 7.9 | 26 | 3. 7 |

[※] MG カテ1だが「血性分泌物あり」で精検受診された方1名を除く

[※] MG 悪性疾患に乳房の癌腫以外の腫瘍等の悪性の腫瘍が2名含まれる。

US カテゴリー判定と精検結果

| カテブリー | カテゴリー 精検受診者数 | | 異常なし | | 良性疾患 | | 疾患 | 不 | 明 |
|------------|--------------|----|-------|-----|------|----|-------|---|-----|
| 71 / 1 / 7 | 相伏又衫白奴 | 数 | % | 数 | % | 数 | % | 数 | % |
| 3 | 189 | 33 | 17.5 | 141 | 74.6 | 6 | 3.2 | 9 | 4.8 |
| 4 | 50 | 12 | 24. 0 | 25 | 50.0 | 13 | 26.0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| 計 | 241 | 45 | 18.7 | 166 | 68.9 | 21 | 8.7 | 9 | 3.7 |

受診歴別 病期分類

| | | | | <u> </u> | | 1010 | | | | | |
|-----|----|----|----|----------|----|------|----|----|----|----|--|
| | | 病期 | | | | | | | | | |
| | 0 | I | ΠА | ΠB | ШA | ШВ | ШС | IV | 不明 | 合計 | |
| 初回 | 7 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | |
| 非初回 | 9 | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | |
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 16 | 43 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | |

受診歴別 モダリティ別 病期分類

| | | | | | | 病期 | | | | | 合計 |
|---|-----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 0 | I | Π A | ΠB | ΠA | ШB | ШС | IV | 不明 | |
| | 初回 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| М | 非初回 | 8 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| G | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 15 | 27 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| | | | | | | | | | | | - |
| | 初回 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| U | 非初回 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| S | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |

モダリティ別 非浸潤癌・早期癌・進行癌割合

| | 総数 | ①非洲 | ①非浸潤癌 | | 期癌 | ③進行癌 | | ④不明 | |
|----|-------------|-----|-------|----|------|------|------|-----|-----|
| | (2+3+ 4) | 数 | % | 数 | % | 数 | % | 数 | % |
| MG | 53 | 15 | 28.3 | 42 | 79.2 | 11 | 20.8 | 0 | 0.0 |
| US | 21 | 1 | 4.8 | 17 | 81.0 | 4 | 19.0 | 0 | 0.0 |

受診歴別 モダリティ別 非浸潤癌・早期癌・進行癌割合

| | | スツル | ヒルリ し | <i>J</i> | 一六刀7 | | 7 755日17日 | 1 | | |
|--------|-----|-------------|--------|----------|---------|------|-----------|------|-----|-----|
| | | 総数 | 総数①非浸液 | | 潤癌 ②早期癌 | | ③進 | 行癌 | ④不明 | |
| | | (2+3+ 4) | 数 | % | 数 | % | 数 | % | 数 | % |
| | 初回 | 23 | 7 | 30.4 | 15 | 65.2 | 8 | 34.8 | 0 | 0.0 |
| MG | 非初回 | 30 | 8 | 26.7 | 27 | 90.0 | 3 | 10.0 | 0 | 0.0 |
| J | 合計 | 53 | 15 | 28.3 | 42 | 79.2 | 11 | 20.8 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | | | | | |
| ١ | 初回 | 8 | 0 | 0.0 | 6 | 75.0 | 2 | 25.0 | 0 | 0.0 |
| U S | 非初回 | 13 | 1 | 7.7 | 11 | 84.6 | 2 | 15.4 | 0 | 0.0 |
| | 合計 | 21 | 1 | 4.8 | 17 | 81.0 | 4 | 19.0 | 0 | 0.0 |

受診勧奨別精検受診率

| 受診勧奨 | 対象受診者数 | 要精検者数 | 精検受診者数 | 精検受診率 |
|------|---------|-------|--------|--------|
| あり | 27, 973 | 967 | 867 | 89.66 |
| なし | 1, 733 | 86 | 75 | 87. 21 |