




検診成績

	総受診者数	対象 受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見数	がん発見率	早期がん数	早期がん 割合	粘膜内がん数	※粘膜内がん 割合	陽性反応 適中度
令和元年度	26,505	25,882	1,380	5.33	802	58.12	20	0.08	11	55.00	7	63.64	1.45
令和2年度	24,948	24,445	1,382	5.65	758	54.85	30	0.12	17	56.67	12	70.59	2.17
令和3年度	25,181	24,699	1,246	5.04	662	53.13	28	0.11	19	67.86	14	73.68	2.25
令和4年度	25,241	24,694	1,100	4.45	597	54.27	25	0.10	15	60.00	9	60.00	2.27
令和5年度	25,589	24,783	1,057	4.27	596	56.39	20	0.08	15	75.00	12	80.00	1.89

※早期がんに占める粘膜内がんの割合





精検結果

精検受診者	i. 異常なし	ii. 大腸の癌種					iii. 大腸の転移性腫瘍	iv. 大腸の癌種以外の腫瘍等			v. がんの疑いまたは未確定	vi. i～v以外の異常		
	1.異常なし	2.粘膜内がん	3.粘膜下層がん	4.粘膜内がんまたは粘膜下層がん	5.進行がん	6.進展度不明	7.大腸以外の腫瘍から大腸への転移	※a 8.癌腫以外の悪性腫瘍	9.ポリープ	10.その他	11.がんの疑いまたは未確定	※b 12. i～v以外で良性病変	13. i～v以外で大腸以外の悪性腫瘍	※c 14. i～v以外でその他
596	174	12	3	0	5	0	0	0	321	4	2	64	0	11
%	29.19	2.01	0.50	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	53.86	0.67	0.34	10.74	0.00	1.85

※^b

憩室症	26
痔核	17
憩室症+痔核	11
潰瘍性大腸炎	3
腸炎	2
憩室症+腸炎	1
痔核+腸炎	1
過形成ポリープ	1
回盲部びらん	1
鼠径ヘルニア	1

※^c

憩室症	6
痔核	2
憩室症+痔核	1
腸炎	1
炎症	1

性別・年齢階級別成績



性別	年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見数	がん発見率	早期がん数	早期がん割合	粘膜内がん数	粘膜内がん割合	陽性反応適中度
男性	～29	138	4	2.90	1	25.00	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	30～34	141	4	2.84	1	25.00	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	35～39	628	13	2.07	4	30.77	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	40～44	1,067	36	3.37	14	38.89	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	45～49	1,236	33	2.67	17	51.52	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	50～54	1,382	57	4.12	23	40.35	1	0.07	1	100.00	1	100.00	1.75
	55～59	1,053	49	4.65	21	42.86	4	0.38	3	75.00	3	100.00	8.16
	60～64	1,011	49	4.85	23	46.94	1	0.10	1	100.00	1	100.00	2.04
	65～69	1,201	74	6.16	41	55.41	2	0.17	1	50.00	1	100.00	2.70
	70～74	1,230	84	6.83	46	54.76	1	0.08	1	100.00	1	100.00	1.19
	75～79	921	67	7.27	41	61.19	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	80～	738	63	8.54	37	58.73	1	0.14	1	100.00	1	100.00	1.59
計	10,746	533	4.96	269	50.47	10	0.09	8	80.00	8	100.00	1.88	
女性	～29	135	3	2.22	1	33.33	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	30～34	144	6	4.17	1	16.67	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	35～39	491	19	3.87	5	26.32	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	40～44	1,033	34	3.29	16	47.06	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	45～49	1,411	48	3.40	24	50.00	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	50～54	1,654	51	3.08	39	76.47	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	55～59	1,664	51	3.06	31	60.78	2	0.12	1	50.00	1	100.00	3.92
	60～64	1,706	67	3.93	38	56.72	1	0.06	0	0.00	0	—	1.49
	65～69	1,710	58	3.39	37	63.79	2	0.12	2	100.00	1	50.00	3.45
	70～74	1,818	83	4.57	66	79.52	4	0.22	3	75.00	2	66.67	4.82
	75～79	1,402	54	3.85	30	55.56	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	80～	869	50	5.75	39	78.00	1	0.12	1	100.00	0	0.00	2.00
計	14,037	524	3.73	327	62.40	10	0.07	7	70.00	4	57.14	1.91	

受診歴別成績

	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見数	がん発見率	早期がん数	早期がん割合	粘膜内がん数	粘膜内がん割合	陽性反応適中度
初回受診者	1,264	72	5.70	50	69.44	4	0.32	4	100.00	3	75.00	5.56
非初回検診受診者	12,344	547	4.43	369	67.46	16	0.13	11	68.75	9	81.82	2.93
不明	11,175	438	3.92	177	40.41	0	0.00	0	—	0	—	0.00
計	24,783	1,057	4.27	596	56.39	20	0.08	15	75.00	12	80.00	1.89

受診歴別成績（非初回の詳細）




	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見数	がん発見率	早期がん数	早期がん割合	粘膜内がん数	粘膜内がん割合	陽性反応適中度
前年度受診	10,791	471	4.36	325	69.00	15	0.14	10	66.67	8	80.00	3.18
前々年度受診	1,160	53	4.57	33	62.26	1	0.09	1	100.00	1	100.00	1.89
前々々年度受診	393	23	5.85	11	47.83	0	0.00	0	—	0	—	0.00
計	12,344	547	4.43	369	67.46	16	0.13	11	68.75	9	81.82	2.93






受診歴別成績（性別毎の非初回の詳細）

男 性		受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見数	がん発見率	早期がん数	早期がん割合	粘膜内がん数	粘膜内がん割合	陽性反応適中度
	前回受診	3,820	212	5.55	134	63.21	7	0.18	5	71.43	5	100.00	3.30
	前々回受診	329	24	7.29	13	54.17	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	前々々回受診	131	16	12.21	7	43.75	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	計	4,280	252	5.89	154	61.11	7	0.16	5	71.43	5	100.00	2.78

女 性		受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見数	がん発見率	早期がん数	早期がん割合	粘膜内がん数	粘膜内がん割合	陽性反応適中度
	前回受診	6,971	259	3.72	191	73.75	8	0.11	5	62.50	3	60.00	3.09
	前々回受診	831	29	3.49	20	68.97	1	0.12	1	100.00	1	100.00	3.45
	前々々回受診	262	7	2.67	4	57.14	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	計	8,064	295	3.66	215	72.88	9	0.11	6	66.67	4	66.67	3.05





受診歴・年齢階級別成績(男性)

性別	年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見数	がん発見率	早期がん数	早期がん割合	粘膜内がん数	粘膜内がん割合	陽性反応適中度
初回	～29	2	0	0.0	0	—	0	0.00	0	—	0	—	—
	30～34	4	0	0.0	0	—	0	0.00	0	—	0	—	—
	35～39	4	0	0.0	0	—	0	0.00	0	—	0	—	—
	40～44	47	4	8.5	3	75.0	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	45～49	33	2	6.1	1	50.0	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	50～54	28	1	3.6	1	100.0	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	55～59	40	6	15.0	5	83.3	3	7.50	3	100.0	3	100.0	50.00
	60～64	45	0	0.0	0	—	0	0.00	0	—	0	—	—
	65～69	67	8	11.9	4	50.0	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	70～74	62	3	4.8	1	33.3	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	75～79	59	5	8.5	2	40.0	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	80～	27	5	18.5	2	40.0	0	0.00	0	—	0	—	0.00
計	418	34	8.1	19	55.9	3	0.72	3	100.0	3	100.0	8.82	
非初回	～29	3	0	0.0	0	—	0	0.00	0	—	0	—	—
	30～34	11	0	0.0	0	—	0	0.00	0	—	0	—	—
	35～39	18	0	0.0	0	—	0	0.00	0	—	0	—	—
	40～44	152	9	5.9	3	33.3	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	45～49	206	2	1.0	0	0.0	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	50～54	238	10	4.2	4	40.0	1	0.42	1	100.0	1	100.0	10.00
	55～59	226	9	4.0	8	88.9	1	0.44	0	0.0	0	—	11.11
	60～64	300	15	5.0	9	60.0	1	0.33	1	100.0	1	100.0	6.67
	65～69	657	36	5.5	21	58.3	2	0.30	1	50.0	1	100.0	5.56
	70～74	958	55	5.7	36	65.5	1	0.10	1	100.0	1	100.0	1.82
	75～79	819	59	7.2	39	66.1	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	80～	692	57	8.2	34	59.6	1	0.14	1	100.0	1	100.0	1.75
計	4,280	252	5.9	154	61.1	7	0.16	5	71.4	5	100.0	2.78	

受診歴・年齢階級別成績(女性)

性別	年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見数	がん発見率	早期がん数	早期がん割合	粘膜内がん数	粘膜内がん割合	陽性反応適中度
初回	～29	7	0	0.0	0	—	0	0.00	0	—	0	—	—
	30～34	10	0	0.0	0	—	0	0.00	0	—	0	—	—
	35～39	12	0	0.0	0	—	0	0.00	0	—	0	—	—
	40～44	150	5	3.3	4	80.0	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	45～49	74	0	0.0	0	—	0	0.00	0	—	0	—	—
	50～54	100	3	3.0	3	100.0	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	55～59	83	4	4.8	4	100.0	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	60～64	80	5	6.3	4	80.0	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	65～69	85	4	4.7	3	75.0	1	1.18	1	100.0	0	0.0	25.00
	70～74	113	5	4.4	5	100.0	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	75～79	79	7	8.9	5	71.4	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	80～	53	5	9.4	3	60.0	0	0.00	0	—	0	—	0.00
計	846	38	4.5	31	81.6	1	0.12	1	100.0	0	0.0	2.63	
非初回	～29	7	0	0.0	0	—	0	0.00	0	—	0	—	—
	30～34	16	0	0.0	0	—	0	0.00	0	—	0	—	—
	35～39	43	3	7.0	1	33.3	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	40～44	327	6	1.8	4	66.7	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	45～49	544	15	2.8	9	60.0	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	50～54	661	22	3.3	20	90.9	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	55～59	690	21	3.0	17	81.0	2	0.29	1	50.0	1	100.0	9.52
	60～64	947	29	3.1	19	65.5	1	0.11	0	0.0	0	—	3.45
	65～69	1,177	41	3.5	29	70.7	1	0.08	1	100.0	1	100.0	2.44
	70～74	1,561	70	4.5	58	82.9	4	0.26	3	75.0	2	66.7	5.71
	75～79	1,291	45	3.5	24	53.3	0	0.00	0	—	0	—	0.00
	80～	800	43	5.4	34	79.1	1	0.13	1	100.0	0	0.0	2.33
計	8,064	295	3.7	215	72.9	9	0.11	6	66.7	4	66.7	3.05	

受診歴別検診発見がんの組織深達度と進行度

受診歴	がん発見数	組織深達度						
		Tis	T1a	T1b	T2	T3	T4a	T4b
初回受診者	4	3	0	1	0	0	0	0
非初回受診者	16	9	1	1	3	1	1	0
計	20	12	1	2	3	1	1	0

受診歴	がん発見数	進行度					
		0	I	II	IIIa	IIIb	IV
初回受診者	4	3	0	0	1	0	0
非初回受診者	16	9	4	1	1	1	0
計	20	12	4	1	2	1	0

精検方法別成績

	精検受診者数	がん発見数	がん発見率	早期がん数	早期がん割合	粘膜内がん数	粘膜内がん割合
全大腸内視鏡検査	580	19	3.28	15	78.9	12	80.0
S状結腸内視鏡検査+注腸X線検査 (→全大腸内視鏡検査)	16 (0)	1	6.25	0	0.0	0	—
計	596(0)	20	3.36	15	75.00	12	80.00
参考 大腸CT検査 (→全大腸内視鏡検査)	27 (7)	3	11.11	3	100.0	2	66.7

精検方法別組織深達度


	組織深達度						
	Tis	T1a	T1b	T2	T3	T4a	T4b
全大腸内視鏡検査	12	1	2	2	1	1	0
S状結腸内視鏡検査+注腸X線検査 (→全大腸内視鏡検査)	0	0	0	1(0)	0	0	0
参考 大腸CT検査 (→全大腸内視鏡検査)	2(2)	0	1(1)	0	0	0	0

精検方法別進行度

	進行度					
	0	I	II	IIIa	IIIb	IV
全大腸内視鏡検査	12	3	1	2	1	0
S状結腸内視鏡検査+注腸X線検査	0	1(0)	0	0	0	0
参考 大腸CT検査 (→全大腸内視鏡検査)	2(2)	1(1)	0	0	0	0

職業別精検受診率

	受診者数	要精検者数	精検受診者数	精検受診率	がん発見数	がん発見率
学生	7	0	—	—	—	—
保安	44	0	—	—	—	—
運輸・建設	260	10	6	60.00	0	0.00
事務職	918	37	27	72.97	0	0.00
専門・技術・研究	522	23	18	78.26	0	0.00
生産・技能工 作業	447	19	13	68.42	0	0.00
サービス	995	37	30	81.08	2	0.20
販売	467	17	10	58.82	0	0.00
管理職	104	3	1	33.33	0	0.00
無職	7090	360	245	68.06	5	0.07
その他	2133	73	41	56.16	2	0.09
農林・漁業	649	41	26	63.41	1	0.15
教職員	218	5	2	40.00	0	0.00
不明	10929	432	177	40.97	10	0.09



プロセス指標基準値を使用した当施設の成績

		基準値	当施設
精検受診率(以上)		90.00%	67.69%
要精検率(以下)	計	6.31%	4.55%
	初回	8.34%	5.70%
	非初回	6.07%	4.43%
がん発見率(以上)	計	0.16%	0.15%
	初回	0.41%	0.32%
	非初回	0.13%	0.13%
陽性反応適中度(以上)	計	2.47%	3.23%
	初回	4.93%	5.56%
	非初回	2.07%	2.93%