

## 検診成績

### X線

		総受診者数	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	早期がん数	早期がん割合	粘膜内がん数	粘膜内がん割合	陽性反応 適中度
令和01年度	X線(胃がんのみ)	16,317	14,774	975	6.60	738	75.69	14	0.09	12	85.7	8	57.1	1.44
	X線(食道がん他含む)	16,317	14,774	975	6.60	738	75.69	15	0.10	12	80.0	8	53.3	1.54
令和02年度	X線(胃がんのみ)	13,057	11,549	572	4.95	430	75.17	12	0.10	9	75.0	8	66.7	2.10
	X線(食道がん他含む)	13,057	11,549	572	4.95	430	75.17	12	0.10	9	75.0	8	66.7	2.10
令和03年度	X線(胃がんのみ)	14,511	13,068	690	5.28	506	73.33	16	0.12	10	62.5	4	25.0	2.32
	X線(食道がん他含む)	14,511	13,068	690	5.28	506	73.33	18	0.14	10	55.6	4	22.2	2.61
令和04年度	X線(胃がんのみ)	14,718	13,339	736	5.52	520	70.65	9	0.07	6	66.7	4	44.4	1.22
	X線(食道がん他含む)	14,718	13,339	736	5.52	520	70.65	11	0.08	6	54.5	4	36.4	1.49
令和05年度	X線(胃がんのみ)	14,057	12,606	589	4.67	440	74.70	8	0.06	6	75.0	6	75.0	1.36
	X線(食道がん他含む)	14,057	12,606	589	4.67	440	74.70	9	0.07	6	66.7	6	66.7	1.53

### 内視鏡

		総受診者数	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	早期がん数	早期がん割合	粘膜内がん数	粘膜内がん割合	陽性反応 適中度
令和01年度	内視鏡(胃がんのみ)	597	563	48	8.53	28	58.33	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0.00
	内視鏡(食道がん他含む)	597	563	48	8.53	28	58.33	1	0.18	0	0.0	0	0.0	2.08
令和02年度	内視鏡(胃がんのみ)	547	509	24	4.72	18	75.00	1	0.20	1	100.0	1	100.0	4.17
	内視鏡(食道がん他含む)	547	509	24	4.72	18	75.00	1	0.20	1	100.0	1	100.0	4.17
令和03年度	内視鏡(胃がんのみ)	598	556	54	9.71	40	74.07	0	0.00	0	-	0	-	0.00
	内視鏡(食道がん他含む)	598	556	54	9.71	40	74.07	0	0.00	0	-	0	-	0.00
令和04年度	内視鏡(胃がんのみ)	577	545	69	12.66	51	73.91	2	0.37	0	0.0	0	0.0	2.90
	内視鏡(食道がん他含む)	577	545	69	12.66	51	73.91	3	0.55	0	0.0	0	0.0	4.35
令和05年度	内視鏡(胃がんのみ)	596	554	50	9.03	43	86.00	0	-	0	-	0	-	0.00
	内視鏡(食道がん他含む)	596	554	50	9.03	43	86.00	0	-	0	-	0	-	0.00

### 精検結果(X線)

精検受診者数	i. 異常なし	ii. 胃部の癌腫			iii. 胃の 転移性腫瘍	iv. 胃部の癌腫以外の腫瘍等			v. がんの疑い または未確定	vi. i～v以外の異常			不明
	1.異常なし	2.粘膜内がん	3.粘膜下層がん	4.進行がん	5.胃部以外の 腫瘍から胃部 への転移	6.悪性の腫瘍	7.良性の腫瘍	8.その他	9.がんの疑い または未確定	10. i～v以外 で 良性病変	11. i～v以 外で 胃部以外 の悪性腫瘍	12. i～v 以外で その他	
440	103	6	0	1	0	1	8	11	1	276	1	28	4
%	23.41	1.36	0.00	0.23	0.00	0.23	1.82	2.50	0.23	62.73	0.23	6.36	0.91

## 性別・年齢階級別成績(X線)

性別	年齢	受診者数	要精検者		精検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
男性	～29	23	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	30～34	43	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35～39	338	6	1.78	2	33.33	0	0.00	0	—	0	0.00
	40～44	648	15	2.31	7	46.67	0	0.00	0	—	0	0.00
	45～49	671	18	2.68	10	55.56	0	0.00	0	—	0	0.00
	50～54	771	22	2.85	9	40.91	0	0.00	0	—	0	0.00
	55～59	593	30	5.06	18	60.00	1	0.17	1	100.00	1	3.33
	60～64	555	32	5.77	20	62.50	0	0.00	0	—	0	0.00
	65～69	716	51	7.12	34	66.67	0	0.00	0	—	0	0.00
	70～74	771	78	10.12	61	78.21	4	0.52	2	50.00	2	5.13
	75～79	598	56	9.36	45	80.36	0	0.00	0	—	0	0.00
	80～	372	45	12.10	35	77.78	0	0.00	0	—	0	0.00
計	6,099	353	5.79	241	68.27	5	0.08	3	60.00	3	1.42	
女性	～29	13	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	30～34	40	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35～39	224	2	0.89	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	40～44	607	10	1.65	9	90.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	45～49	747	9	1.20	7	77.78	1	0.13	1	100.00	1	11.11
	50～54	820	15	1.83	12	80.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55～59	781	20	2.56	19	95.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60～64	716	21	2.93	18	85.71	0	0.00	0	—	0	0.00
	65～69	789	31	3.93	23	74.19	0	0.00	0	—	0	0.00
	70～74	855	49	5.73	44	89.80	0	0.00	0	—	0	0.00
	75～79	631	44	6.97	36	81.82	1	0.16	1	100.00	1	2.27
	80～	284	35	12.32	29	82.86	1	0.35	1	100.00	1	2.86
計	6,507	236	3.63	199	84.32	3	0.05	3	100.00	3	1.27	

### 受診歴別成績(X線)

	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	早期がん数	早期がん率	粘膜内がん数	粘膜内がん割合	陽性反応適中度
初回受診者	1,460	59	4.04	45	76.27	2	0.14	1	50.00	1	50.00	3.39
非初回検診受診者	10,966	520	4.74	389	74.81	6	0.05	5	83.33	5	83.33	1.15
不明	180	10	5.56	6	60.00	0	0.00	0	—	0	—	0.00

### 受診歴・年齢階級別成績(X線・男性)

	年齢	受診者数	要精検者		精検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
初 回	～29	13	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	30～34	15	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35～39	110	2	1.82	1	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	40～44	102	3	2.94	1	33.33	0	0.00	0	—	0	0.00
	45～49	70	3	4.29	1	33.33	0	0.00	0	—	0	0.00
	50～54	71	4	5.63	2	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55～59	56	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	60～64	56	1	1.79	0	0.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	65～69	66	4	6.06	4	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	70～74	63	8	12.70	3	37.50	2	3.17	1	50.00	1	25.00
	75～79	42	5	11.90	5	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	80～	22	6	27.27	6	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	計	686	36	5.25	23	63.89	2	0.29	1	50.00	1	5.56
非 初 回	～29	10	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	30～34	28	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35～39	228	4	1.75	1	25.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	40～44	546	12	2.20	6	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	45～49	601	15	2.50	9	60.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	50～54	700	18	2.57	7	38.89	0	0.00	0	—	0	0.00
	55～59	537	30	5.59	18	60.00	1	0.19	1	100.00	1	3.33
	60～64	499	31	6.21	20	64.52	0	0.00	0	—	0	0.00
	65～69	650	47	7.23	30	63.83	0	0.00	0	—	0	0.00
	70～74	708	70	9.89	58	82.86	2	0.28	1	50.00	1	2.86
	75～79	556	51	9.17	40	78.43	0	0.00	0	—	0	0.00
	80～	350	39	11.14	29	74.36	0	0.00	0	—	0	0.00
	計	5,413	317	5.86	218	68.77	3	0.06	2	66.67	2	0.95

受診歴・年齢階級別成績(X線・女性)

	年齢	受診者数	要精検者		精検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
初回	～29	7	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	30～34	21	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35～39	90	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	40～44	192	1	0.52	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	45～49	97	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	50～54	120	2	1.67	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55～59	119	2	1.68	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60～64	79	4	5.06	4	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	65～69	78	7	8.97	5	71.43	0	0.00	0	—	0	0.00
	70～74	73	8	10.96	7	87.50	0	0.00	0	—	0	0.00
	75～79	51	4	7.84	3	75.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	80～	27	5	18.52	4	80.00	0	0.00	0	—	0	0.00
計	954	33	3.46	28	84.85	0	0.00	0	—	0	0.00	
非初回	～29	6	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	30～34	19	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35～39	134	2	1.49	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	40～44	415	9	2.17	8	88.89	0	0.00	0	—	0	0.00
	45～49	650	9	1.38	7	77.78	1	0.15	1	100.00	1	11.11
	50～54	700	13	1.86	10	76.92	0	0.00	0	—	0	0.00
	55～59	662	18	2.72	17	94.44	0	0.00	0	—	0	0.00
	60～64	637	17	2.67	14	82.35	0	0.00	0	—	0	0.00
	65～69	711	24	3.38	18	75.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	70～74	782	41	5.24	37	90.24	0	0.00	0	—	0	0.00
	75～79	580	40	6.90	33	82.50	1	0.17	1	100.00	1	2.50
	80～	257	30	11.67	25	83.33	1	0.39	1	100.00	1	3.33
計	5,553	203	3.66	171	84.24	3	0.05	3	100.00	3	1.48	

カテゴリー判定と精検結果（X線）

カテゴリー	精検 受診者数	異常なし		良性疾患		悪性疾患		不明	
		数	%	数	%	数	%	数	%
3	437	132	30.21	292	66.82	8	1.83	5	1.14
4	2	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00
5	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
計	440	132	30.00	295	67.05	8	1.82	5	1.14

### 検診受診歴別発見がんの組織深達度と進行度（X線）

受診歴	がん発見者数	組織深達度				
		pT1	pT2	pT3	pT4	不明
初回受診者	2	1 ( 50.0 %)	0 ( 0.0 %)	1 ( 50.0 %)	0 ( 0.0 %)	0 ( 0.0 %)
非初回検診受診者	6	5 ( 83.3 %)	0 ( 0.0 %)	0 ( 0.0 %)	0 ( 0.0 %)	1 ( 16.7 %)
不明	0	—	—	—	—	—
計	8	6 ( 75.0 %)	0 ( 0.0 %)	1 ( 12.5 %)	0 ( 0.0 %)	1 ( 12.5 %)

受診歴	がん発見者数	進行度(病理分類)				
		I	II	III	IV	不明
初回受診者	2	1 ( 50.0 %)	0 ( 0.0 %)	1 ( 50.0 %)	0 ( 0.0 %)	0 ( 0.0 %)
非初回検診受診者	6	5 ( 83.3 %)	0 ( 0.0 %)	0 ( 0.0 %)	0 ( 0.0 %)	1 ( 16.7 %)
不明	0	—	—	—	—	—
計	8	6 ( 75.0 %)	0 ( 0.0 %)	1 ( 12.5 %)	0 ( 0.0 %)	1 ( 12.5 %)




### 受診勧奨別精検受診率（X線）

受診勧奨	対象受診者数	要精検者数	精検受診者数	精検受診率 (%)
あり	7,799	439	357	81.32
なし	4,807	150	83	55.33

## 性別・年齢階級別 胃炎の有無

性別	年齢	受診者数	胃炎有		胃炎無	
			数	率(%)	数	率(%)
男性	～29	23	3	13.04	20	86.96
	30～34	43	5	11.63	38	88.37
	35～39	338	44	13.02	294	86.98
	40～44	648	92	14.20	556	85.80
	45～49	671	122	18.18	549	81.82
	50～54	771	153	19.84	618	80.16
	55～59	593	164	27.66	429	72.34
	60～64	555	176	31.71	379	68.29
	65～69	716	270	37.71	446	62.29
	70～74	771	362	46.95	409	53.05
	75～79	598	326	54.52	272	45.48
	80～	372	215	57.80	157	42.20
	計	6,099	1,932	31.68	4,167	68.32
女性	～29	13	0	0.00	13	100.00
	30～34	40	4	10.00	36	90.00
	35～39	224	18	8.04	206	91.96
	40～44	607	74	12.19	533	87.81
	45～49	747	80	10.71	667	89.29
	50～54	820	124	15.12	696	84.88
	55～59	781	135	17.29	646	82.71
	60～64	716	177	24.72	539	75.28
	65～69	789	273	34.60	516	65.40
	70～74	855	367	42.92	488	57.08
	75～79	631	311	49.29	320	50.71
	80～	284	155	54.58	129	45.42
	計	6,507	1,718	26.40	4,789	73.60

### 年齢階級別 胃炎有の割合



### 胃炎の有無による 検診成績

対象受診者数	胃炎の有無	対象受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	早期がん数	早期がん率	粘膜内がん数	粘膜内がん割合	陽性反応適中度
12,606	有	3,650	550	15.07	413	75.09	8	0.22	6	75.0	6	75.0	1.45
	無	8,956	39	0.44	27	69.23	0	0.00	0	—	0	—	0.00

対象受診者数	カテゴリ	1		2		3		4		5		合計
		数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	
12,606	有	0	0.00	3,100	84.93	547	14.99	2	0.05	1	0.03	3,650
	無	7,111	79.40	1,806	20.17	38	0.42	1	0.01	0	0.00	8,956

胃炎の有無による 精検結果

胃炎の有無	精検受診者数	i. 異常なし	ii. 胃部の癌腫			iii. 胃の転移性腫瘍	iv. 胃部の癌腫以外の腫瘍等			v. がんの疑いまたは未確定	vi. i～v以外の異常			不明	
		1.異常なし	2.粘膜内がん	3.粘膜下層がん	4.進行がん	5.胃部以外の腫瘍から胃部への転移	6.悪性の腫瘍	7.良性の腫瘍	8.その他	9.がんの疑いまたは未確定	10. i～v以外で 良性病変	11. i～v以外で 胃部以外の悪性腫瘍	12. i～v以外で その他		
有	413	440	99	6	0	1	0	1	8	10	1	256	1	27	3
93.86%			22.50%	1.36%	0.00%	0.23%	0.00%	0.23%	1.82%	2.27%	0.23%	58.18%	0.23%	6.14%	0.68%
無	27		4	0	0	0	0	0	0	1	0	20	0	1	1
6.14%			0.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%	0.00%	4.55%	0.00%	0.23%	0.23%

## 胃炎の有無による 年齢階級別成績(X線・男性)

	年齢	受診者数	要精検者		精検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
男性 胃炎 有	～29	3	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	30～34	5	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35～39	44	4	9.09	1	25.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	40～44	92	12	13.04	5	41.67	0	0.00	0	—	0	0.00
	45～49	122	15	12.30	8	53.33	0	0.00	0	—	0	0.00
	50～54	153	21	13.73	9	42.86	0	0.00	0	—	0	0.00
	55～59	164	30	18.29	18	60.00	1	0.61	1	100.00	1	3.33
	60～64	176	28	15.91	18	64.29	0	0.00	0	—	0	0.00
	65～69	270	46	17.04	32	69.57	0	0.00	0	—	0	0.00
	70～74	362	76	20.99	59	77.63	4	1.10	2	50.00	2	5.26
	75～79	326	56	17.18	45	80.36	0	0.00	0	—	0	0.00
	80～	215	43	20.00	34	79.07	0	0.00	0	—	0	0.00
	計	1,932	331	17.13	229	69.18	5	0.26	3	60.00	3	1.51
男性 胃炎 無	～29	20	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	30～34	38	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35～39	294	2	0.68	1	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	40～44	556	3	0.54	2	66.67	0	0.00	0	—	0	0.00
	45～49	549	3	0.55	2	66.67	0	0.00	0	—	0	0.00
	50～54	618	1	0.16	0	0.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55～59	429	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	60～64	379	4	1.06	2	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	65～69	446	5	1.12	2	40.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	70～74	409	2	0.49	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	75～79	272	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	80～	157	2	1.27	1	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	計	4,167	22	0.53	12	54.55	0	0.00	0	—	0	0.00

## 胃炎の有無による 年齢階級別成績(X線・女性)

	年齢	受診者数	要精検者		精検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
女性 胃炎 有	～29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30～34	4	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35～39	18	1	5.56	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	40～44	74	9	12.16	8	88.89	0	0.00	0	—	0	0.00
	45～49	80	9	11.25	7	77.78	1	1.25	1	100.00	1	11.11
	50～54	124	12	9.68	9	75.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55～59	135	16	11.85	16	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60～64	177	21	11.86	18	85.71	0	0.00	0	—	0	0.00
	65～69	273	30	10.99	23	76.67	0	0.00	0	—	0	0.00
	70～74	367	47	12.81	42	89.36	0	0.00	0	—	0	0.00
	75～79	311	41	13.18	33	80.49	1	0.32	1	100.00	1	2.44
	80～	155	33	21.29	27	81.82	1	0.65	1	100.00	1	3.03
	計	1,718	219	12.75	184	84.02	3	0.17	3	100.00	3	1.37
女性 胃炎 無	～29	13	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	30～34	36	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35～39	206	1	0.49	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	40～44	533	1	0.19	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	45～49	667	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	50～54	696	3	0.43	3	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55～59	646	4	0.62	3	75.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60～64	539	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	65～69	516	1	0.19	0	0.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	70～74	488	2	0.41	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	75～79	320	3	0.94	3	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	80～	129	2	1.55	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	計	4,789	17	0.35	15	88.24	0	0.00	0	—	0	0.00

**胃炎の有無による  
発見がんの組織深達度と進行度**

胃炎の有無	がん発見者数	組織深達度				
		pT1	pT2	pT3	pT4	不明
有	8	6 ( 75.0 %)	0 ( 0.0 %)	1 ( 12.5 %)	0 ( 0.0 %)	1 ( 12.5 %)
無	0	0 ( — %)	0 ( — %)	0 ( — %)	0 ( — %)	0 ( — %)
計	8	6 ( 75.0 %)	0 ( 0.0 %)	1 ( 12.5 %)	0 ( 0.0 %)	1 ( 12.5 %)

胃炎の有無	がん発見者数	進行度（病理分類）				
		I	II	III	IV	不明
有	8	6 ( 75.0 %)	0 ( 0.0 %)	1 ( 12.5 %)	0 ( 0.0 %)	1 ( 12.5 %)
無	0	0 ( — %)	0 ( — %)	0 ( — %)	0 ( — %)	0 ( — %)
計	8	6 ( 75.0 %)	0 ( 0.0 %)	1 ( 12.5 %)	0 ( 0.0 %)	1 ( 12.5 %)

## 胃炎の有無による カテゴリー判定と精検結果

	カテゴリー	精検 受診者数	異常なし		良性疾患		悪性疾患		不明	
			数	%	数	%	数	%	数	%
胃炎 有	3	410	127	30.98	271	66.10	8	1.95	4	0.98
	4	2	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00
	5	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
	計	413	127	30.75	274	66.34	8	1.94	4	0.97
胃炎 無	3	27	5	18.52	21	77.78	0	0.00	1	3.70
	4	0	0	—	0	—	0	—	0	—
	5	0	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	27	5	18.52	21	77.78	0	0.00	1	3.70



### 性別・年齢階級別成績(内視鏡)

性別	年齢	受診者数	要再検者		再検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
男性	19～29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30～34	7	2	28.57	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	35～39	19	1	5.26	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	40～44	45	3	6.67	3	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	45～49	62	7	11.29	6	85.71	0	0.00	0	—	0	0.00
	50～54	53	5	9.43	3	60.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55～59	52	4	7.69	2	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60～64	41	4	9.76	4	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	65～69	28	4	14.29	3	75.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	70～74	8	3	37.50	3	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	75～79	3	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	80～92	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
計	318	33	10.38	27	81.82	0	0.00	0	—	0	0.00	
女性	19～29	1	0	—	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	30～34	1	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35～39	15	1	6.67	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	40～44	33	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	45～49	53	5	9.43	5	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	50～54	49	5	10.20	5	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55～59	36	2	5.56	1	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60～64	27	2	7.41	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	65～69	10	1	10.00	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	70～74	5	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	75～79	5	1	20.00	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	80～92	1	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
計	236	17	7.20	16	94.12	0	0.00	0	—	0	0.00	

### 再検結果一覧(内視鏡)

再検 受診者数	i. 異常なし	ii. 胃部の癌腫			iii. 胃の 転移性腫瘍	iv. 胃部の癌腫以外の腫瘍等			v. がんの疑い または未確定	vi. i～v以外の異常			その他
	1.異常なし	2.粘膜内がん	3.粘膜下層がん	4.進行がん	5.胃部以外の 腫瘍から 胃部への転移	6.悪性の腫瘍	7.良性の腫瘍	8.その他  ※1	9.がんの疑い または未確定	10. i～v以外で 良性病変	11. i～v以外で 胃部以外の 悪性腫瘍	12. i～v以外で その他	
43	12	0	0	0	0	0	1	1	0	24	1	3	1
(%)	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	2.33	0.00	55.81	2.33	6.98	2.33

※1 再検施設では精査せず、定期的に経過観察（6ヶ月後予定）。詳細不明。  
 ※2 再検施設では精査せず、他機関へ紹介。詳細不明。

### 受診歴別成績(内視鏡)

	受診者数	要再検者数	要再検率	再検受診者	再検受診率	がん発見者数	がん発見率	早期がん数	早期がん率	粘膜内がん数	粘膜内がん率	陽性反応適中度
初回 検診受診者	48	4	8.33	3	75.00	0	0.00	0	—	0	—	0.00
非初回 検診受診者	506	46	9.09	40	86.96	0	0.00	0	—	0	—	0.00

※初回検診受診者 = 過去3年間に胃内視鏡検査受診歴なし

非初回検診受診者 = 過去3年間に胃内視鏡検査受診歴あり

受診歴・年齢階級別成績(内視鏡・男性)

	年齢	受診者数	要再検者		再検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
初回	～29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30～34	3	1	33.33	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	35～39	2	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	40～44	9	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	45～49	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	50～54	1	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	55～59	2	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	60～64	1	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	65～69	1	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	70～74	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	75～79	1	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	80～	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
計	20	1	5.00	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00	
非初回	～29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30～34	4	1	25.00	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	35～39	17	1	5.88	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	40～44	36	3	8.33	3	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	45～49	62	7	11.29	6	85.71	0	0.00	0	—	0	0.00
	50～54	52	5	9.62	3	60.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55～59	50	4	8.00	2	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60～64	40	4	10.00	4	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	65～69	27	4	14.81	3	75.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	70～74	8	3	37.50	3	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	75～79	2	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	80～	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
計	298	32	10.74	26	81.25	0	0.00	0	—	0	0.00	


受診歴・年齢階級別成績(内視鏡・女性)

	年齢	受診者数	要再検者		再検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
初回	～29	1	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	30～34	1	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	35～39	4	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	40～44	5	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	45～49	2	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	50～54	5	1	20.00	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55～59	5	1	20.00	0	0.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60～64	3	1	33.33	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	65～69	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	70～74	2	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	75～79	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	80～	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
計	28	3	10.71	2	66.67	0	0.00	0	—	0	0.00	
非初回	～29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30～34	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	35～39	11	1	9.09	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	40～44	28	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	45～49	51	5	9.80	5	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	50～54	44	4	9.09	4	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55～59	31	1	3.23	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60～64	24	1	4.17	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	65～69	10	1	10.00	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	70～74	3	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
	75～79	5	1	20.00	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	80～	1	0	0.00	0	—	0	0.00	0	—	0	—
計	208	14	6.73	14	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00	

### 性別・年齢階級別 ピロリ菌感染の割合

性別	年齢	受診者数	現感染		既感染		未感染		判定不能(空白含む)	
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)
男性	～29	0	0	—	0	—	0	—	0	—
	30～34	7	0	0.00	1	14.29	3	42.86	3	42.86
	35～39	19	0	0.00	0	0.00	17	89.47	2	10.53
	40～44	45	0	0.00	8	17.78	32	71.11	5	11.11
	45～49	62	1	1.61	12	19.35	42	67.74	7	11.29
	50～54	53	6	11.32	11	20.75	31	58.49	5	9.43
	55～59	52	2	3.85	13	25.00	32	61.54	5	9.62
	60～64	41	2	4.88	16	39.02	21	51.22	2	4.88
	65～69	28	1	3.57	14	50.00	9	32.14	4	14.29
	70～74	8	1	12.50	5	62.50	1	12.50	1	12.50
	75～79	3	0	0.00	2	66.67	0	0.00	1	33.33
	80～	0	0	—	0	—	0	—	0	—
計	318	13	4.09	82	25.79	188	59.12	35	11.01	
女性	～29	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
	30～34	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
	35～39	15	0	0.00	2	13.33	13	86.67	0	0.00
	40～44	33	1	3.03	0	0.00	24	72.73	8	24.24
	45～49	53	2	3.77	8	15.09	38	71.70	5	9.43
	50～54	49	5	10.20	14	28.57	26	53.06	4	8.16
	55～59	36	0	0.00	9	25.00	23	63.89	4	11.11
	60～64	27	0	0.00	7	25.93	15	55.56	5	18.52
	65～69	10	2	20.00	5	50.00	3	30.00	0	0.00
	70～74	5	0	0.00	3	60.00	0	0.00	2	40.00
	75～79	5	0	0.00	4	80.00	1	20.00	0	0.00
	80～	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
計	236	10	4.24	53	22.46	144	61.02	29	12.29	

性別・年齢階級別 ピロリ菌感染(現感染+既感染)の割合



## ピロリ菌感染所見による検診成績

	対象受診者数	要再検者数	要再検率	再検受診者数	再検受診率	がん発見者数	がん発見率	早期がん数	早期がん率	粘膜内がん数	粘膜内がん割合	陽性反応適中度	
現感染	554	23	4	17.39	2	50.00	0	0.00	0	—	0	—	0.00
既感染		135	22	16.30	20	90.91	0	0.00	0	—	0	—	0.00
未感染		332	19	5.72	16	84.21	0	0.00	0	—	0	—	0.00
判定不能 (空白含む)		64	5	7.81	5	100.00	0	0.00	0	—	0	—	0.00

	対象受診者数	異常なし		要経過観察(C)		良性疾患要医療(D1)		要再検査(D2)		判定不能		
		数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	
現感染	554	23	0	0.00	1	4.35	18	78.26	4	17.39	0	0.00
既感染		135	0	0.00	102	75.56	8	5.93	22	16.30	3	2.22
未感染		332	15	4.52	269	81.02	29	8.73	19	5.72	0	0.00
判定不能 (空白含む)		64	0	0.00	43	67.19	8	12.50	5	7.81	8	12.50

## ピロリ菌感染所見による再検結果

		再検受診者数													不明
		i. 異常なし	ii. 胃部の癌腫			iii. 胃の 転移性腫瘍	iv. 胃部の癌腫以外の腫瘍等			v. がんの疑い または未確定	vi. i～v以外の異常				
		1. 異常なし	2. 粘膜内がん	3. 粘膜下層がん	4. 進行がん	5. 胃部以外の 腫瘍から 胃部への転移	6. 悪性の腫瘍	7. 良性の腫瘍	8. その他 ※1	9. がんの疑い または未確定	10. i～v以外で 良性病変	11. i～v以外で 胃部以外の 悪性腫瘍	12. i～v以外で その他		
43	現感染	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
		4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
	既感染	20	5	0	0	0	0	1	0	0	13	0	0	1	
		46.51	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	5.00	
	未感染	16	5	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0	
		37.21	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	6.25	0.00	
	判定不能 (空白含む)	5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	
		11.63	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	

※1 再検施設では精査せず、定期的に経過観察（6ヶ月後予定）。詳細不明。  
 ※2 再検施設では精査せず、他機関へ紹介。詳細不明。



ピロリ菌感染所見による年齢階級別成績(内視鏡・男性)

感染所見	年齢	受診者数	要再検者		再検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
現感染	～29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30～34	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	35～39	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	40～44	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	45～49	1	0	0.00	0	—	0	—	0	—	0	—
	50～54	6	2	33.33	0	0.00	0	—	0	—	0	0.00
	55～59	2	0	0.00	0	—	0	—	0	—	0	—
	60～64	2	0	0.00	0	—	0	—	0	—	0	—
	65～69	1	0	0.00	0	—	0	—	0	—	0	—
	70～74	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	75～79	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	80～	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
計		13	3	23.08	1	33.33	0	0.00	0	—	0	0.00
既感染	～29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30～34	1	0	0.00	0	—	0	—	0	—	0	—
	35～39	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	40～44	8	1	12.50	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	45～49	12	3	25.00	2	66.67	0	0.00	0	—	0	0.00
	50～54	11	1	9.09	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55～59	13	2	15.38	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60～64	16	2	12.50	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	65～69	14	3	21.43	2	66.67	0	0.00	0	—	0	0.00
	70～74	5	2	40.00	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	75～79	2	0	0.00	0	—	0	—	0	—	0	—
	80～	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
計		82	14	17.07	12	85.71	0	0.00	0	—	0	0.00
未感染	～29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30～34	3	2	66.67	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	35～39	17	1	5.88	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	40～44	32	1	3.13	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	45～49	42	3	7.14	3	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	50～54	31	2	6.45	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55～59	32	2	6.25	0	0.00	0	—	0	—	0	0.00
	60～64	21	1	4.76	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	65～69	9	0	0.00	0	—	0	—	0	—	0	—
	70～74	1	0	0.00	0	—	0	—	0	—	0	—
	75～79	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	80～	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
計		188	12	6.38	10	83.33	0	0.00	0	—	0	0.00

ピロリ菌感染所見による年齢階級別成績(内視鏡・女性)

性別	年齢	受診者数	要再検者		再検受診者		がん発見者		早期がん		粘膜内がん数	陽性反応 適中度
			数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)	数	率(%)		
現感染	～29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30～34	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	35～39	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	40～44	1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	45～49	2	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	50～54	5	1	20.00	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55～59	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	60～64	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	65～69	2	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	70～74	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	75～79	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	80～	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
計	10	1	10.00	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00	
既感染	～29	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	30～34	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	35～39	2	1	50.00	1	100.00	0	—	0	—	0	0.00
	40～44	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	45～49	8	2	25.00	2	100.00	0	—	0	—	0	0.00
	50～54	14	2	14.29	2	100.00	0	—	0	—	0	0.00
	55～59	9	0	0.00	0	—	0	—	0	—	0	—
	60～64	7	2	28.57	2	100.00	0	—	0	—	0	0.00
	65～69	5	0	0.00	0	—	0	—	0	—	0	—
	70～74	3	0	0.00	0	—	0	—	0	—	0	—
	75～79	4	1	25.00	1	0.00	0	—	0	—	0	0.00
	80～	1	0	0.00	0	—	0	—	0	—	0	—
計	53	8	15.09	8	100.00	0	—	0	—	0	0.00	
未感染	～29	1	0	0.00	0	—	0	—	0	—	0	—
	30～34	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	35～39	13	0	0.00	0	—	0	—	0	—	0	—
	40～44	24	0	0.00	0	—	0	—	0	—	0	—
	45～49	38	2	5.26	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	50～54	26	2	7.69	2	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	55～59	23	2	8.70	1	50.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	60～64	15	0	0.00	0	—	0	—	0	—	0	—
	65～69	3	1	33.33	1	100.00	0	0.00	0	—	0	0.00
	70～74	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	75～79	1	0	0.00	0	—	0	—	0	—	0	—
	80～	0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
計	144	7	4.86	6	85.71	0	0.00	0	—	0	0.00	

ピロリ菌感染所見による判定結果と再検結果

《 現感染 》

検診判定区分	再検 受診者数	再検結果							
		異常なし		良性疾患		悪性疾患		その他	
		数	%	数	%	数	%	数	%
異常なし	0	0	—	0	—	0	—	0	—
要経過観察	0	0	—	0	—	0	—	0	—
要医療（良性疾患）	0	0	—	0	—	0	—	0	—
要再検査	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
判定不能	0	0	—	0	—	0	—	0	—
計	2	0	—	0	—	0	—	2	100.00

《 既感染 》

検診判定区分	再検 受診者数	再検結果							
		異常なし		良性疾患		悪性疾患		その他	
		数	%	数	%	数	%	数	%
異常なし	0	0	—	0	—	0	—	0	—
要経過観察	0	0	—	0	—	0	—	0	—
要医療（良性疾患）	0	0	—	0	—	0	—	0	—
要再検査	20	5	25.00	14	70.00	0	0.00	1	5.00
判定不能	0	0	—	0	—	0	—	0	—
計	20	5	25.00	14	70.00	0	0.00	1	5.00

《 未感染 》

検診判定区分	再検 受診者数	再検結果							
		異常なし		良性疾患		悪性疾患		その他	
		数	%	数	%	数	%	数	%
異常なし	0	0	—	0	—	0	—	0	—
要経過観察	0	0	—	0	—	0	—	0	—
要医療（良性疾患）	0	0	—	0	—	0	—	0	—
要再検査	16	5	31.25	10	62.50	0	0.00	1	6.25
判定不能	0	0	—	0	—	0	—	0	—
計	16	5	31.25	10	62.50	0	0.00	1	6.25

# プロセス指標基準値

胃(50~74歳)がん検診

		基準値	市町
精検受診率(以上)		90%	75%
要精検率(以下)	計	6.82%	4.67%
	初回	9.48%	4.21%
	非初回	6.51%	4.74%
がん発見率(以上)	計	0.08%	0.06%
	初回	0.15%	0.12%
	非初回	0.07%	0.05%
陽性反応適中度(以上)	計	1.19%	1.36%
	初回	1.55%	2.90%
	非初回	1.13%	1.15%