

検診判定(全体)

	総受診者数	受診者数	異常なし		要経過観察		要受診		要精検		判定不能	
			数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
平成27年度	18,865	18,614	15,870	85.3	785	4.2	1,769	9.5	190	1.0	0	0.0
平成28年度	18,425	18,160	15,574	85.8	843	4.6	1,531	8.4	212	1.2	0	0.0

モダリティ別検診判定

		受診者数	異常なし		要経過観察		要受診		要精検		判定不能	
			数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
細胞診	平成27年度	18,393	18,021	98.0	0	0.0	189	1.0	183	1.0	0	0.0
	平成28年度	17,854	17,448	97.7	0	0.0	205	1.1	201	1.1	0	0.0
細胞診+HPV	平成27年度	221	194	87.8	9	4.1	13	5.9	5	2.3	0	0.0
	平成28年度	306	273	89.2	14	4.6	9	2.9	10	3.3	0	0.0
視診内診	平成27年度	18,614	17,375	93.3	919	4.9	293	1.6	2	0.01	25	0.1
	平成28年度	18,160	16,955	93.4	933	5.1	243	1.3	1	0.01	28	0.2

検診成績(全体)

	総受診者数	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	微小浸潤がん数	微小浸潤がん割合	陽性反応適中度
平成27年度	18,865	18,614	190	1.0	163	85.8	3	0.02	1	33.3	1.58
平成28年度	18,425	18,160	212	1.2	171	80.7	1	0.01	0	0.0	0.47

モダリティ別検診成績

		受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	微小浸潤がん数	微小浸潤がん割合	陽性反応適中度
細胞診	平成27年度	18,393	183	1.0	157	85.8	3	0.02	1	33.3	1.64
	平成28年度	17,854	201	1.1	161	80.1	1	0.01	0	0.0	0.5
細胞診+HPV	平成27年度	221	5	2.3	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	平成28年度	306	10	3.3	9	90.0	0	0.0	0	0.0	0.0
視診内診	平成27年度	18,614	2	0.01	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	平成28年度	18,160	1	0.01	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0

モダリティ別受診歴別成績

		受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	陽性反応 適中度
細胞診	初回受診	2,563	57	2.2	43	75.4	1	0.04	1.75
	逐年受診	15,290	144	0.9	118	81.9	0	0.0	0.0
細胞診+ HPV	初回受診	84	3	3.6	2	66.7	0	0.0	0.0
	逐年受診	222	7	3.2	7	100.0	0	0.0	0.0
視診内診	初回受診	2,647	0	—	0	—	0	—	—
	逐年受診	15,512	1	0.01	1	100.0	0	0.0	0.0

* 初回受診者＝過去3年間に検診受診歴なし

* 逐年検診受診者＝過去3年間に検診受診歴あり

受診歴別・年齢階級別成績(細胞診)

受診歴	年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検 受診者数	精検 受診率	がん 発見者数	がん 発見率	微小浸潤 がん数	微小浸潤 がん割合	陽性反応 適中度
初回受診者	～19	0	0		0		0		0		
	20～24	54	4	7.4	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	25～29	85	2	2.4	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	30～34	230	10	4.3	7	70.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	35～39	282	9	3.2	8	88.9	0	0.0	0	0.0	0.0
	40～44	354	11	3.1	9	81.8	0	0.0	0	0.0	0.0
	45～49	269	7	2.6	6	85.7	0	0.0	0	0.0	0.0
	50～54	209	7	3.3	6	85.7	0	0.0	0	0.0	0.0
	55～59	173	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	60～64	241	5	2.1	4	80.0	1	0.4	0	0.0	20.0
	65～69	346	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	70～74	182	1	0.5	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	75～79	112	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	80～	26	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	2,563	57	2.2	43	75.4	1	0.04	0	0.0	1.8	
逐年検診受診者	～19	0	0		0		0		0		
	20～24	39	1	2.6	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	25～29	151	11	7.3	9	81.8	0	0.0	0	0.0	0.0
	30～34	609	14	2.3	12	85.7	0	0.0	0	0.0	0.0
	35～39	1,001	25	2.5	19	76.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	40～44	1,634	38	2.3	32	84.2	0	0.0	0	0.0	0.0
	45～49	1,468	22	1.5	17	77.2	0	0.0	0	0.0	0.0
	50～54	1,258	10	0.8	8	80.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	55～59	1,306	7	0.5	7	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	60～64	1,868	5	0.3	4	80.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	65～69	2,799	6	0.2	6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	70～74	1,896	3	0.2	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0.0
	75～79	968	2	0.2	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	80～	293	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	15,290	144	0.9	118	81.9	0	0.0	0	0.0	0.0	

* 初回受診者＝過去3年間に検診受診歴なし

* 逐年検診受診者＝過去3年間に検診受診歴あり

精密検査結果(細胞診)

精検受診者数	異常なし	軽度 異形成	中等度 異形成	高度異形成 または 上皮内がん	異形成 (*1)	微小浸潤 がん	微小浸潤 以外のがん	その他 (*2)	不明 (*3)
161	49	47	13	20	5	0	1	22	4
(%)	30.4	29.2	8.1	12.4	3.1	0.0	0.6	13.7	2.5

*1: 軽度・中等度・高度の記載がなかった異形成

*2: その他

HPV陽性	6名
その他に○	11名
異形成疑い	5名

*3: 不明

記載なし	4 名
------	-----

細胞診判定別精検結果(細胞診)

細胞診判定	要精検者数	精検受診者数	異常なし	軽度異形成	中等度異形成	高度異形成 ～ 上皮内がん	異形成(*1)	微小浸潤 がん	微小浸潤 以外のがん	その他	不明
NILM	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
ASC-US	71	58	26 (44.8)	12 (20.7)	3 (5.2)	3 (5.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (19.0)	3 (5.2)
ASC-H	23	18	4 (22.2)	4 (22.2)	1 (5.6)	4 (22.2)	1 (5.6)	0 (0.0)	1 (5.6)	2 (11.1)	1 (5.6)
LSIL	71	58	17 (29.3)	29 (50.0)	3 (5.2)	3 (5.2)	2 (3.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (6.9)	0 (0.0)
HSIL	31	23	2 (8.7)	2 (8.7)	5 (21.7)	9 (39.1)	2 (8.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (13.0)	0 (0.0)
SCC	1	1	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
AGC-NOS	2	1	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
AGC-favor neoplastic	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
AIS	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Adenocarcin oma	2	2	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)
other malig	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	201	161	49 (30.2)	47 (29.0)	13 (8.0)	21 (13.0)	5 (3.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	23 (14.2)	4 (2.5)

*1:軽度・中等度・高度の記載がなかった異形成

年度別検診判定(HPV併用検診)

	受診者数	異常なし		要経過観察		要受診		要精検		判定不能	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
平成27年度	221	152	68.8	13	5.9	51	23.1	5	2.3	0	0.0
HPV(+)	15	0	0.0	7	46.7	3	20.0	5	33.3	0	0.0
HPV(-)	206	152	73.8	6	2.9	48	23.3	0	0.0	0	0.0
平成28年度	306	232	75.8	23	7.5	41	13.4	10	3.3	0	0.0
HPV(+)	25	0	0.0	11	44.0	4	16.0	10	40.0	0	0.0
HPV(-)	281	232	82.6	12	4.3	37	13.2	0	0.0	0	0.0

年度別成績(HPV併用検診)

	受診者数	要精検者数	要精検率	精検 受診者数	精検 受診率	がん 発見者数	がん 発見率	微小浸潤 がん数	微小浸潤 がん割合	陽性反応 適中度
平成27年度	221	5	2.3	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
HPV(+)	15	5	33.3	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
HPV(-)	206	0	—	0	—	0	—	0	—	—
平成28年度	306	10	3.3	9	90.0	0	0.0	0	0.0	0.0
HPV(+)	25	10	40.0	9	90.0	0	0.0	0	0.0	0.0
HPV(-)	281	0	—	0	—	0	—	0	—	—

受診歴別・年齢階級別成績(HPV併用検診)

受診歴	年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検 受診者数	精検 受診率	がん 発見者数	がん 発見率	微小浸潤 がん数	微小浸潤 がん割合	陽性反応 適中度
初回受診者	～19	0	0		0		0		0		
	20～24	7	0	0.0	0		0	0.0	0		
	25～29	12	0	0.0	0		0	0.0	0		
	30～34	22	1	4.5	1	100.0	0	0.0	0		0.0
	35～39	29	2	6.9	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	40～44	6	0	0.0	0		0	0.0	0		
	45～49	2	0	0.0	0		0	0.0	0		
	50～54	6	0	0.0	0		0	0.0	0		
	55～59	0	0		0		0		0		
	60～64	0	0		0		0		0		
	65～69	0	0		0		0		0		
	70～74	0	0		0		0		0		
	75～79	0	0		0		0		0		
80～	0	0		0		0		0			
計	84	3	3.6	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0.0	
逐年検診受診者	～19	0	0		0		0		0		
	20～24	1	0	0.0	0		0	0.0	0		
	25～29	16	0	0.0	0		0	0.0	0		
	30～34	64	2	3.1	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	35～39	81	4	4.9	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	40～44	37	1	2.7	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	45～49	12	0	0.0	0		0	0.0	0		
	50～54	11	0	0.0	0		0	0.0	0		
	55～59	0	0		0		0		0		
	60～64	0	0		0		0		0		
	65～69	0	0		0		0		0		
	70～74	0	0		0		0		0		
	75～79	0	0		0		0		0		
80～	0	0		0		0		0			
計	222	7	3.2	7	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0	

* 初回受診者＝過去3年間に検診受診歴なし

* 逐年検診受診者＝過去3年間に検診受診歴あり

受診歴別・年齢階級別成績(HPV併用検診) HPV陽性

受診歴	年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	微小浸潤がん数	微小浸潤がん割合	陽性反応適中度
初回受診者	～19	0	0		0		0		0		
	20～24	0	0		0		0		0		
	25～29	2	0	0.0	0		0	0.0	0		
	30～34	4	1	25.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	35～39	2	2	100.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	40～44	0	0		0		0		0		
	45～49	0	0		0		0		0		
	50～54	0	0		0		0		0		
	55～59	0	0		0		0		0		
	60～64	0	0		0		0		0		
	65～69	0	0		0		0		0		
	70～74	0	0		0		0		0		
	75～79	0	0		0		0		0		
	80～	0	0		0		0		0		
計		8	3	37.5	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0.0
逐年検診受診者	～19	0	0		0		0		0		
	20～24	0	0		0		0		0		
	25～29	0	0		0		0		0		
	30～34	5	2	40.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	35～39	9	4	44.4	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	40～44	3	1	33.3	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	45～49	0	0		0		0		0		
	50～54	0	0		0		0		0		
	55～59	0	0		0		0		0		
	60～64	0	0		0		0		0		
	65～69	0	0		0		0		0		
	70～74	0	0		0		0		0		
	75～79	0	0		0		0		0		
	80～	0	0		0		0		0		
計		17	7	41.2	7	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0

* 初回受診者＝過去3年間に検診受診歴なし

* 逐年検診受診者＝過去3年間に検診受診歴あり

受診歴別・年齢階級別成績(HPV併用検診) HPV陰性

受診歴	年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	微小浸潤がん数	微小浸潤がん割合	陽性反応適中度
初回受診者	～19	0	0		0		0		0		
	20～24	7	0	0.0	0		0	0.0	0		
	25～29	10	0	0.0	0		0	0.0	0		
	30～34	18	0	0.0	0		0	0.0	0		
	35～39	27	0	0.0	0		0	0.0	0		
	40～44	6	0	0.0	0		0	0.0	0		
	45～49	2	0	0.0	0		0	0.0	0		
	50～54	6	0	0.0	0		0	0.0	0		
	55～59	0	0		0		0		0		
	60～64	0	0		0		0		0		
	65～69	0	0		0		0		0		
	70～74	0	0		0		0		0		
	75～79	0	0		0		0		0		
	80～	0	0		0		0		0		
計		76	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
逐年検診受診者	～19	0	0		0		0		0		
	20～24	1	0	0.0	0		0	0.0	0		
	25～29	16	0	0.0	0		0	0.0	0		
	30～34	59	0	0.0	0		0	0.0	0		
	35～39	72	0	0.0	0		0	0.0	0		
	40～44	34	0	0.0	0		0	0.0	0		
	45～49	12	0	0.0	0		0	0.0	0		
	50～54	11	0	0.0	0		0	0.0	0		
	55～59	0	0		0		0		0		
	60～64	0	0		0		0		0		
	65～69	0	0		0		0		0		
	70～74	0	0		0		0		0		
	75～79	0	0		0		0		0		
	80～	0	0		0		0		0		
計		205	0	0.0	0		0	0.0	0		

* 初回受診者＝過去3年間に検診受診歴なし

* 逐年検診受診者＝過去3年間に検診受診歴あり

精密検査結果(HPV併用検診)

精検受診者数	異常なし	軽度 異形成	中等度 異形成	高度異形成 または 上皮内がん	異形成 (*1)	微小浸潤 がん	微小浸潤 以外のがん	その他 (*2)	不明 (*3)
9	0	1	1	2	0	0	0	4	1
(%)	0.0	11.1	11.1	22.2	0.0	0.0	0.0	44.4	11.1

精密検査結果(HPV併用検診) HPV陽性

精検受診者数	異常なし	軽度 異形成	中等度 異形成	高度異形成 または 上皮内がん	異形成 (*1)	微小浸潤 がん	微小浸潤 以外のがん	その他 (*2)	不明 (*3)
9	0	1	1	2	0	0	0	4	1
(%)	0.0	11.1	11.1	22.2	0.0	0.0	0.0	44.4	11.1

精密検査結果(HPV併用検診) HPV陰性

精検受診者数	異常なし	軽度 異形成	中等度 異形成	高度異形成 または 上皮内がん	異形成 (*1)	微小浸潤 がん	微小浸潤 以外のがん	その他	不明
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1: 軽度・中等度・高度の記載がなかった異形成

細胞診判定別精検結果(HPV併用検診)

細胞診判定	要精検者数	精検受診者数	異常なし	軽度異形成	中等度異形成	高度異形成 ～ 上皮内がん	異形成(*1)	微小浸潤 がん	微小浸潤 以外のがん	その他	不明
NILM	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
ASC-US	3	3	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)
ASC-H	1	1	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)
LSIL	2	2	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)
HSIL	4	3	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	2 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
SCC	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
AGC-NOS	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
AGC-favor neoplastic	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
AIS	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Adenocarcin oma	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
other malig	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	10	9	0 (0.0)	1 (11.1)	1 (11.1)	2 (22.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (44.4)	1 (11.1)

細胞診判定別精検結果(HPV併用検診) HPV陽性

細胞診判定	要精検者数	精検受診者数	異常なし	軽度異形成	中等度異形成	高度異形成 ～ 上皮内がん	異形成(*1)	微小浸潤 がん	微小浸潤 以外のがん	その他	不明
NILM	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
ASC-US	3	3	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)
ASC-H	1	1	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)
LSIL	2	2	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)
HSIL	4	3	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	2 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
SCC	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
AGC-NOS	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
AGC-favor neoplastic	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
AIS	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Adenocarcin oma	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
other malig	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	10	9	0 (0.0)	1 (11.1)	1 (11.1)	2 (22.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (44.4)	1 (11.1)

細胞診判定別精検結果(HPV併用検診) HPV陰性

細胞診判定	要精検者数	精検受診者数	異常なし	軽度異形成	中等度異形成	高度異形成 ～ 上皮内がん	異形成(*1)	微小浸潤 がん	微小浸潤 以外のがん	その他	不明
NILM	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
ASC-US	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
ASC-H	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
LSIL	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
HSIL	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
SCC	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
AGC-NOS	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
AGC-favor neoplastic	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
AIS	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Adenocarcin oma	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
other malig	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

受診歴別・年齢階級別成績(視診内診)

受診歴	年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検 受診者数	精検 受診率	がん 発見者数	がん 発見率	微小浸潤 がん数	微小浸潤 がん割合	陽性反応 適中度
初回受診者	～19	0	0		0		0		0		
	20～24	61	0	0.0	0		0	0.0	0		
	25～29	97	0	0.0	0		0	0.0	0		
	30～34	252	0	0.0	0		0	0.0	0		
	35～39	311	0	0.0	0		0	0.0	0		
	40～44	360	0	0.0	0		0	0.0	0		
	45～49	271	0	0.0	0		0	0.0	0		
	50～54	215	0	0.0	0		0	0.0	0		
	55～59	173	0	0.0	0		0	0.0	0		
	60～64	241	0	0.0	0		0	0.0	0		
	65～69	346	0	0.0	0		0	0.0	0		
	70～74	182	0	0.0	0		0	0.0	0		
	75～79	112	0	0.0	0		0	0.0	0		
80～	26	0	0.0	0		0	0.0	0			
計	2,647	0	0.0	0		0	0.0	0			
逐年検診受診者	～19	0	0		0		0		0		
	20～24	40	0	0.0	0		0	0.0	0		
	25～29	167	0	0.0	0		0	0.0	0		
	30～34	673	0	0.0	0		0	0.0	0		
	35～39	1,082	0	0.0	0		0	0.0	0		
	40～44	1,671	0	0.0	0		0	0.0	0		
	45～49	1,480	1	0.07	1	100.0	0	0.0	0		
	50～54	1,269	0	0.0	0		0	0.0	0		
	55～59	1,306	0	0.0	0		0	0.0	0		
	60～64	1,868	0	0.0	0		0	0.0	0		
	65～69	2,799	0	0.0	0		0	0.0	0		
	70～74	1,896	0	0.0	0		0	0.0	0		
	75～79	968	0	0.0	0		0	0.0	0		
80～	293	0	0.0	0		0	0.0	0			
計	15,512	1	0.01	1	100.0	0	0.0	0			

- * 初回受診者＝過去3年間に検診受診歴なし
- * 逐年検診受診者＝過去3年間に検診受診歴あり

精密検査結果(視診内診)

精検受診者数	異常なし	軽度 異形成	中等度 異形成	高度異形成 または 上皮内がん	異形成 (*1)	微小浸潤 がん	微小浸潤 以外のがん	その他 (*2)	不明
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
(%)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0

*1: 軽度・中等度・高度の記載がなかった異形成

*2: その他

その他に○	1名	(子宮筋腫)
-------	----	--------

細胞診判定別精検結果(視診内診)

細胞診判定	要精検者数	精検受診者数	異常なし	軽度異形成	中等度異形成	高度異形成 ～ 上皮内がん	異形成(*1)	微小浸潤 がん	微小浸潤 以外のがん	その他	不明
NILM	1	1	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)
ASC-US	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
ASC-H	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
LSIL	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
HSIL	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
SCC	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
AGC-NOS	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
AGC-favor neoplastic	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
AIS	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Adenocarcin oma	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
other malig	0	0	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
計	1	1	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)

*1:軽度・中等度・高度の記載がなかった異形成

HPVワクチン接種歴別・年齢階級別検診判定

ワクチン接種歴あり

年齢	総受診者数	受診者数	異常なし		要経過観察		要受診		要精検		判定不能	
			数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
20～24	30	26	17	65.4	1	3.8	7	26.9	1	3.8	0	0.0
25～29	12	8	6	75	1	12.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0
30～34	30	30	24	80.0	0	0.0	4	13.3	2	6.7	0	0.0
35～39	36	35	30	85.7	4	11.4	1	2.9	0	0.0	0	0.0
計	108	99	77	77.8	6	6.1	12	12.1	4	4.0	0	0.0

ワクチン接種歴なし

年齢	総受診者数	受診者数	異常なし		要経過観察		要受診		要精検		判定不能	
			数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
20～24	86	75	48	64.0	0	0.0	23	30.7	4	5.3	0	0.0
25～29	292	255	193	75.7	4	1.6	48	18.8	10	3.9	0	0.0
30～34	931	891	686	77.0	17	1.9	163	18.3	25	2.8	0	0.0
35～39	1396	1,356	1,105	81.5	48	3.5	163	12.0	40	2.9	0	0.0
計	2705	2,577	2,032	78.9	69	2.7	397	15.4	79	3.1	0	0.0

HPVワクチン接種歴別・年齢階級別検診成績

ワクチン接種歴あり

年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	微小浸潤がん数	微小浸潤がん割合	陽性反応適中度
20～24	26	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
25～29	8	1	12.5	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
30～34	30	2	6.7	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
35～39	35	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	99	4	4.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0	0.0

ワクチン接種歴なし

年齢	受診者数	要精検者数	要精検率	精検受診者数	精検受診率	がん発見者数	がん発見率	微小浸潤がん数	微小浸潤がん割合	陽性反応適中度
20～24	75	4	5.3	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0.0
25～29	255	10	3.9	7	70.0	0	0.0	0	0.0	0.0
30～34	891	25	2.8	20	80.0	0	0.0	0	0.0	0.0
35～39	1,356	40	2.9	32	80.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	2,577	79	3.1	61	77.2	0	0.0	0	0.0	0.0

HPVワクチン接種歴別・年齢階級別精検結果

ワクチン接種歴あり

*1:軽度・中等度・高度の記載がなかった異形成

年齢	精検受診者数	異常なし	軽度異形成	中等度異形成	高度異形成 または 上皮内がん	異形成 (*1)	微小浸潤 がん	微小浸潤 以外のがん	その他	不明
20～24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25～29	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
35～39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	3	1	0	1	0	0	0	0	0	1

ワクチン接種歴なし

年齢	精検受診者数	異常なし	軽度異形成	中等度異形成	高度異形成 または 上皮内がん	異形成 (*1)	微小浸潤 がん	微小浸潤 以外のがん	その他	不明
20～24	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	(%)	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	7	1	3	2	0	1	0	0	0	0
		14.3	42.9	28.6	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	20	2	8	2	3	0	0	0	5	0
		10.0	40.0	10.0	15.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0
35～39	32	7	8	3	7	1	0	0	5	1
		21.9	25.0	9.4	21.9	3.1	0.0	0.0	15.6	3.1
計	61	10	20	7	11	2	0	0	10	1